

Acronis True Image para SANDISK



Contenido

Introducción	5
¿Qué es Acronis True Image para SANDISK?	5
Requisitos del sistema	5
Instalación y desinstalación de Acronis True Image para SANDISK	7
Activación de Acronis True Image para SANDISK	8
Actualización de Acronis True Image para SANDISK	8
Preferencias de la aplicación	9
Accesos directos de teclado	10
Integración con la Touch Bar	11
Asistencia técnica	12
Copia de Seguridad	13
Conceptos básicos	13
De qué datos puede hacer copias de seguridad y de cuáles no	14
Copias de seguridad en un almacenamiento local o en red	14
Programación	17
Pasos para usar Mac Power Nap (disponible solo en Macs con Intel)	18
Cifrado de copias de seguridad	18
Limpieza de las copias de seguridad y las versiones de copia de seguridad	19
Adición de una copia de seguridad existente a la lista	20
Configuraciones de conexión	20
Actividad y estadísticas de las copias de seguridad	21
Pestaña Actividad	21
La pestaña Copia de seguridad	22
Ajustes de energía del portátil	22
Notificaciones	23
Notificaciones en el Centro de notificaciones de macOS	23
Notificaciones en Acronis Tray Notification Center	23
Compatibilidad con Parallels Desktop	24
¿Qué es Parallels Desktop?	24
¿Cómo gestiona Acronis True Image para SANDISK las máquinas virtuales de Parallels Desktop?	24
¿Cómo funciona?	24
¿De qué máquinas virtuales de realizan copias de seguridad?	24
¿Cómo recupero las máquinas virtuales?	24
Limitaciones	25

Lista de copias de seguridad	25
Estados de las copias de seguridad	26
Ordenación de copias de seguridad en la lista	26
Creación de dispositivos de arranque	27
Creación de los medios de arranque Acronis	27
Recuperación	29
¿Cuándo recupero mi Mac?	29
Recuperación de Mac	29
Preguntas más frecuentes sobre la partición de Boot Camp	31
Recuperación de archivos y carpetas	31
Búsqueda de contenido de copias de seguridad	32
Opciones de recuperación de archivos	33
Clonación de discos	34
Utilidad de clonación de discos	34
Clonación de discos	35
Clonación de una Fusion Drive	36
Conexión de dos Mac	37
Protección	38
El panel de control de Protección	38
Active Protection	38
Protección antiransomware	38
Configuración de Active Protection	39
Índice	40

Declaración de derechos de autor

© Acronis International GmbH, 2003-2026. Todos los derechos reservados.

El resto de marcas comerciales y derechos de autor mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

La distribución de las versiones sustancialmente modificadas del presente documento está prohibida sin el permiso explícito del titular del derecho de autor.

La distribución de este trabajo o trabajo derivado en cualquier forma de libro estándar (papel) para fines comerciales está prohibida excepto que se obtenga permiso previo del titular del derecho de autor.

LA DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA «TAL COMO SE ENCUENTRA» Y SE EXCLUYEN TODAS LAS CONDICIONES EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DECLARACIONES Y GARANTÍAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD CON UN PROPÓSITO ESPECÍFICO O NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, SALVO EN LA MEDIDA EN QUE DICHAS EXCLUSIONES TENGAN VALIDEZ LEGAL.

Es posible que se suministre código de terceros junto con el software o servicio. Los términos de la licencia de terceros se detallan en el archivo license.txt ubicado en el directorio raíz de instalación.

La lista más reciente de códigos de terceros y los términos de la licencia asociada que se utiliza con el software o los servicios está disponible en todo momento en

<https://kb.acronis.com/content/7696>

Tecnologías patentadas de Acronis

Las tecnologías que se usan en este producto están cubiertas y protegidas por uno o más Números de patente de los Estados Unidos: 7,047,380; 7,246,211; 7,275,139; 7,281,104; 7,318,135; 7,353,355; 7,366,859; 7,383,327; 7,475,282; 7,603,533; 7,636,824; 7,650,473; 7,721,138; 7,779,221; 7,831,789; 7,836,053; 7,886,120; 7,895,403; 7,934,064; 7,937,612; 7,941,510; 7,949,635; 7,953,948; 7,979,690; 8,005,797; 8,051,044; 8,069,320; 8,073,815; 8,074,035; 8,074,276; 8,145,607; 8,180,984; 8,225,133; 8,261,035; 8,296,264; 8,312,259; 8,347,137; 8,484,427; 8,645,748; 8,732,121; 8,850,060; 8,856,927; 8,996,830; 9,213,697; 9,400,886; 9,424,678; 9,436,558; 9,471,441; 9,501,234; y solicitudes de patentes pendientes.

Introducción

¿Qué es Acronis True Image para SANDISK?

Acronis True Image para SANDISK es una aplicación que protege toda la información del Mac, incluidos el sistema operativo, las aplicaciones, la configuración y todos los datos.

Para proteger el Mac, debe llevar a cabo dos sencillas operaciones:

1. **Cree una copia de seguridad completa del Mac.**

Esto guarda los archivos de su sistema operativo y todos sus datos en un archivo llamado copia de seguridad. Puede almacenar este archivo en el almacenamiento local o de red. Consulte [Copia de seguridad en el almacenamiento local o de red](#).

2. **Crear Medios de arranque Acronis.**

Se trata de una unidad extraíble que contiene archivos de arranque. Cuando el Mac no arranque, este dispositivo le permite iniciar un entorno de recuperación de Acronis y utilizar la copia de seguridad para revertir el Mac a un momento en el que se encontraba en buen estado. Consulte [Creación de los Medios de arranque Acronis](#) para obtener más información.

Una vez realizados estos dos pasos, puede tener la certeza de que podrá reparar su macOS X y recuperar los documentos perdidos en cuestión de minutos.

Características clave:

- Copia de seguridad del contenido de los discos seleccionados o del Mac entero [en un almacenamiento local o en red](#)
- Copia de seguridad de archivos y carpetas seleccionados [en un almacenamiento local o en red](#)
- [Creación de los Medios de arranque Acronis](#)
- [Recuperación de macOS en el entorno del dispositivo de arranque](#)
- [Recuperación de archivos y carpetas específicos en macOS](#)

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles

- macOS Tahoe 26
- macOS Sequoia 15
- macOS Sonoma 14
- macOS Ventura 13
- macOS Monterey 12

Acronis True Image para SANDISK está diseñado para admitir todas las actualizaciones menores de las versiones de macOS enumeradas (como macOS 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 o 15.5), sujeto a pruebas de validación después del lanzamiento de la actualización del sistema operativo.

Nota

Los equipos Mac con procesadores Intel Core 2 Duo no son compatibles.

Sistemas de archivos compatibles

- APFS
- FAT32
- NTFS (incluido Boot Camp)

Nota

No es posible realizar una copia de seguridad de datos en un disco con sistema de archivos NTFS. Sin embargo, es posible recuperar información de una copia de seguridad ubicada en este tipo de sistema de archivos.

Requisitos para Medios de arranque Acronis

- Para crear un dispositivo de arranque, puede utilizar una unidad extraíble que esté formateada con el sistema de archivos APFS o Mac OS Extended y que tenga 4,3 GB (o más) de espacio libre.
- La versión de Recuperación de macOS debe coincidir con la versión de macOS instalada en el Mac.
- Los CD y DVD no son compatibles.

Medios de almacenamiento compatibles

Este producto tiene licencia para dispositivos de almacenamiento de marcas de hardware de SANDISK, incluidas WD, SANDISK y G-Tech.

- Unidades internas (HDD, SSD)
- Unidades USB
Acronis True Image para SANDISK es compatible con todas las versiones de interfaces USB (1.1, 2.0, 3.0, 3.1 y 3.2), así como con dispositivos de almacenamiento USB-C y Thunderbolt. El rendimiento real depende de la configuración del sistema, el controlador y la calidad de la conexión.
- Unidades FireWire
- Unidades Thunderbolt
- Red compartida, NAS (excepto WD My Cloud Home y WD My Cloud Home Duo)
 - WD Cloud para Japón
 - My Cloud (Sequoia)
 - My Cloud (Glacier)
 - My Cloud Mirror
 - My Cloud Mirror (Gen 2)
 - My Cloud EX2

- My Cloud EX2 Ultra
- My Cloud EX2100
- My Cloud EX4
- My Cloud EX4100
- My Cloud DL2100
- My Cloud DL4100
- My Cloud PR2100
- My Cloud PR4100

Configuraciones no admitidas

- RAID

Procesadores compatibles

- Apple silicon (con chip M1, M2, M3 o M4)
- Intel (x86)

Requisitos generales

- Necesita tener privilegios de administrador para ejecutar Acronis True Image para SANDISK.
- [En un Mac basado en Intel] Si su Mac incluye el chip Apple T2, seleccione **Sin seguridad y Permitir el arranque desde un dispositivo externo** en los ajustes de Arranque seguro. Para obtener más información, consulte <https://support.apple.com/es-es/HT208330>.

Compatibilidad con el modo oscuro

El modo oscuro está disponible en macOS 12 o posterior. Acronis True Image para SANDISK cambia al aspecto oscuro cuando se activa el modo oscuro en macOS.

Instalación y desinstalación de Acronis True Image para SANDISK

Nota

No puede instalar Acronis True Image para SANDISK en el mismo sistema donde ya está instalado Acronis True Image o cualquier otro software de ciberprotección de Acronis.

Para instalar Acronis True Image para SANDISK

1. Descargue el archivo de instalación de Acronis True Image para SANDISK del sitio web de SANDISK.
2. Haga doble clic en el archivo de instalación de Acronis True Image para SANDISK (el archivo tiene la extensión .dmg).

3. Siga los pasos del instalador. Cuando sea necesario, introduzca las credenciales del administrador.
4. Lea y acepte los términos del contrato de licencia.
5. Cuando Acronis True Image para SANDISK se inicia por primera vez, se activa automáticamente si detecta un dispositivo de almacenamiento SANDISK. Si el dispositivo no se detecta automáticamente, haga clic en **Volver a explorar** en la ventana **Se necesita la activación del producto**. Consulte "Activación de Acronis True Image para SANDISK" (p. 8) para obtener más información.

Debe conceder acceso completo al disco a Acronis True Image para SANDISK. La copia de seguridad y la clonación no funcionarán correctamente, y la protección se deshabilitará sin acceso completo al disco. Para conceder acceso, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la ventana que solicita el acceso completo al disco.

Para desinstalar Acronis True Image para SANDISK completamente

1. Descargue el archivo de instalación de Acronis True Image para SANDISK del sitio web de SANDISK.
2. Haga doble clic en el archivo de instalación de Acronis True Image para SANDISK (el archivo tiene la extensión .dmg).
3. Haga doble clic en **Desinstalar Acronis True Image para SANDISK** en la ventana **Acronis True Image para SANDISK** y confirme la desinstalación.
4. Cuando sea necesario, introduzca las credenciales del administrador.

Activación de Acronis True Image para SANDISK

Acronis True Image para SANDISK se activa automáticamente cuando se detecta un dispositivo de almacenamiento SANDISK en su sistema. La licencia tiene una validez de cinco años tras la última incorporación de un dispositivo de almacenamiento SANDISK. Si la licencia está a punto de caducar, recibirá una notificación.

Para verificar la fecha de vencimiento de la licencia

Para comprobar la fecha de caducidad de la licencia, haga clic en **Acerca de** en la barra lateral.

Para ampliar la licencia añadiendo un nuevo dispositivo

1. Conecte un nuevo dispositivo de almacenamiento SANDISK.
2. Reinicie Acronis True Image para SANDISK. El dispositivo se identificará automáticamente.
3. Puede iniciar la búsqueda del dispositivo SANDISK manualmente. Para hacerlo, haga clic en **Acerca de** en la barra lateral y, a continuación, en el botón **Prolongar**.

Actualización de Acronis True Image para SANDISK

Puede actualizar a la última versión de Acronis True Image.

Las copias de seguridad creadas con una versión anterior de Acronis True Image para SANDISK son totalmente compatibles con la versión más reciente de Acronis True Image. Después de la actualización, todas sus copias de seguridad se añadirán automáticamente a la lista de copias de seguridad.

Le recomendamos encarecidamente que cree un nuevo dispositivo de arranque después de cada actualización del producto.

Para adquirir la versión completa

1. Inicie Acronis True Image para SANDISK.
2. En la barra lateral, haga clic en **Acerca de** y, a continuación, haga clic en **Actualizar**. Se abrirá la tienda en línea.
3. Haga clic en **Comprar ahora**.
4. Proporcione su información de pago y siga las instrucciones en pantalla.

Para actualizar Acronis True Image para SANDISK

Para activar una comprobación automática, en el menú Acronis True Image para SANDISK, haga clic en **Preferencias** y, a continuación, marque la casilla **Verificar automáticamente si existen actualizaciones al iniciar** (seleccionada por defecto).

Para buscar actualizaciones de forma manual, en el menú Acronis True Image para SANDISK, haga clic en **Buscar actualizaciones**.

Preferencias de la aplicación

La ventana **Preferencias** contiene ajustes generales de Acronis True Image para SANDISK. Para abrirla:

1. Abra Acronis True Image para SANDISK.
2. En el menú de Acronis True Image para SANDISK, haga clic en **Preferencias**.

Los siguientes ajustes se encuentran disponibles en la pestaña **General**:

- **Realizar la copia de seguridad cuando el Mac esté en el modo Power Nap** (disponible solo en Macs con Intel)
Se puede realizar la copia de seguridad cuando el Mac esté en reposo. Consulte [Programación](#) para ver los detalles.
- **Verificar automáticamente si existen actualizaciones al iniciar**
Consulte [Instalación y desinstalación de Acronis True Image para SANDISK](#) para obtener más detalles.
- **Permitir que Acronis recopile información de uso del servicio que no incluya identificación para analizar y mejorar el servicio**

Si acepta participar, Acronis recopilará de forma anónima información técnica para mejorar Acronis True Image para SANDISK. No se recopilarán datos personales, como el nombre, la dirección, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y la entrada del teclado.

- **Mostrar notificaciones en el Centro de notificaciones**

Consulte la sección [Notificaciones](#) para obtener más información.

Los siguientes ajustes se encuentran disponibles en la pestaña **Ahorro de la batería**:

- **No realizar copias de seguridad cuando el equipo funcione con batería**

Consulte la sección [Ajustes de energía del portátil](#) para obtener más información.

Accesos directos de teclado

Utilice accesos directos de teclado en Acronis True Image para SANDISK para explorar la interfaz del usuario de forma más cómoda y rápida. Para aplicar un acceso directo, presione dos o más teclas de una combinación de teclas de forma simultánea. Algunos accesos directos de Acronis True Image para SANDISK se especifican en el menú de la aplicación. En los menús, algunos nombres de las teclas se sustituyen con los iconos siguientes:

Nombre de la tecla	Icono
Comando	
Opción	
Mayúsculas	

Accesos directos de teclado en Acronis True Image para SANDISK:

Acceso directo	Descripción
Comando + U	Comprobar las actualizaciones del producto
Comando + ,	Abrir la ventana de preferencias de la aplicación
Comando + N	Crear nueva copia de seguridad
Comando + 1	Abrir la sección Copia de seguridad
Comando + 2	Abrir la sección Protección
Comando + 3	Abrir la sección Clonación de discos
Comando + 4	Abrir la sección Acerca de
Comando + 5	Abrir la sección Actualizar
Sección Copia de seguridad	
Comando + S	Abrir el diálogo de origen de la copia de seguridad

Acceso directo	Descripción
Comando + D	Abrir el diálogo de destino de la copia de seguridad
Comando + Mayúsculas + S	Abrir el diálogo de ajustes de la copia de seguridad
Sección Clonación de discos	
Comando + S	Abra el diálogo de la fuente de clonación
Comando + D	Abra el diálogo del destino de clonación

Integración con la Touch Bar

A partir de los modelos de 2016, en el MacBook Pro de 15 pulgadas y en el MacBook Pro de 13 pulgadas con cuatro puertos Thunderbolt 3 se introdujo un área interactiva especial, denominada Touch Bar, que está situada en la parte superior del teclado. La Touch Bar muestra el conjunto de controles más adecuado según la ventana que esté activa actualmente o según la tarea en la que esté trabajando en ese momento. Esta tecnología simplifica la interacción con la interfaz de usuario y le permite llevar a cabo una amplia gama de operaciones; por ejemplo, hacer clic en los botones, alternar entre los sitios web, realizar búsquedas, cambiar el formato del texto y utilizar los controles del sistema Mac estándar. Consulte más información acerca de la Touch Bar en el sitio web de Apple: <https://support.apple.com/es-es/HT207055>.

Acronis True Image para SANDISK es compatible con la funcionalidad de la Touch Bar. Puede utilizarla para alternar entre las diferentes secciones de la aplicación, configurar copias de seguridad, recuperar datos y realizar otras operaciones.

El botón **Esc** y los iconos de la derecha son controles del sistema Mac. La parte izquierda contiene iconos para navegar entre las secciones de Acronis True Image para SANDISK:

Icono	Descripción
	Copia de Seguridad
	Clonación de discos
	Protección
	Acerca de
	Actualizar

Los controles que hacen referencia a la ventana actual están ubicados en la parte central. En este ejemplo puede cambiar el origen, el destino y la configuración de la copia de seguridad () además de iniciar la copia de seguridad.

Asistencia técnica

Si necesita asistencia con Acronis True Image para SANDISK, consulte al equipo de soporte de SANDISK en <https://www.sandisk.com/support>.

Copia de Seguridad

Conceptos básicos

Copia de seguridad y recuperación

Realizar una **Copia de seguridad** implica hacer copias de datos de manera que puedan utilizarse para **recuperar** los datos originales después de una pérdida de datos.

Las copias de seguridad son útiles principalmente por dos motivos:

- Para [recuperar un sistema operativo](#) cuando esté dañado o no se pueda iniciar. Este proceso se llama recuperación ante desastres. Para obtener información sobre cómo proteger su Mac ante un desastre, consulte [Copia de seguridad en el almacenamiento local o de red](#).
- Para [recuperar archivos y carpetas específicos](#) tras haber sido eliminados o dañados accidentalmente.

Métodos de recuperación:

- Se puede realizar una **Recuperación completa** en la ubicación original o en una nueva. Cuando se selecciona la ubicación original, los datos de la ubicación se sobrescriben por completo con los datos de la copia de seguridad. Si se trata de una ubicación nueva, los datos únicamente se copian a la ubicación nueva a partir de la copia de seguridad.

Versiones de copia de seguridad

Durante una operación de copia de seguridad, se crea una versión de la copia de seguridad. Cada versión representa un momento determinado al cual puede recuperarse el sistema o los datos. La primera versión de la copia de seguridad contiene todos los datos seleccionados para la copia de seguridad. La segunda versión y posteriores contienen solo cambios de datos que han ocurrido desde la versión anterior de la copia de seguridad. Todas las versiones de las copias de seguridad se almacenan en un único archivo de copia de seguridad.

Formato del archivo de copia de seguridad

Cuando crea una copia de seguridad de su Mac en un almacenamiento local o en un sitio de red, Acronis True Image para SANDISK guarda los datos de la copia de seguridad en el formato patentado .tib o .tibx con compresión. Los datos de las copias de seguridad de los archivos .tib o .tibx solo pueden recuperarse con Acronis True Image para SANDISK.

Programación

Las copias de seguridad deben estar lo más actualizadas posible para ser realmente de ayuda. [Programa sus copias de seguridad](#) para que se ejecuten de forma regular.

Reglas de retención de copias de seguridad

Cada vez que lleva a cabo una operación de copia de seguridad, manual o programada, Acronis True Image para SANDISK crea una nueva versión de la copia de seguridad en la ubicación de la copia de seguridad. Para eliminar versiones de copia de seguridad obsoletas automáticamente,

puede establecer las normas de retención de copias de seguridad. Consulte [Limpieza de las copias de seguridad y las versiones de copia de seguridad](#) para obtener más información.

De qué datos puede hacer copias de seguridad y de cuáles no

La siguiente tabla muestra de qué datos se pueden hacer copias de seguridad y dónde se pueden realizar esas copias.

	Destinos de la copia de seguridad			
	Unidades internas (HDD, SSD, RAID)	Unidades USB	Thunderbolt	Uso compartido de red, NAS
Unidades internas (HDD, SSD)	+	+	+	+
Unidades USB	+	+	+	+
Unidades FireWire	+	+	+	+
Thunderbolt	+	+	+	+
Fusion Drive	+	+	+	+
Discos duros protegidos con FileVault 2	+	+	+	+
Discos duros con Campo de arranque instalado	+	+	+	+
Archivos específicos	+	+	+	+
RAID, Apple RAID	-	-	-	-
Particiones separadas	-	-	-	-
Discos APM	-	-	-	-

Copias de seguridad en un almacenamiento local o en red

1. Abra Acronis True Image para SANDISK.
2. Realice una de las siguientes opciones:
 - Si es la primera copia de seguridad que realiza, sáltese este paso.

Si ya dispone de una copia de seguridad y desea crear una nueva, haga clic en **Añadir copia de seguridad** en la parte inferior de la lista de copias de seguridad.

Nota

Para eliminar una copia de seguridad, haga clic con el botón derecho en ella y, a continuación, haga clic en **Eliminar**. La copia de seguridad se eliminará de la lista y los archivos de la copia de seguridad se eliminarán permanentemente del almacenamiento de la copia de seguridad. Estos archivos no se pueden recuperar.

3. Haga clic en el icono del origen de la copia de seguridad y, a continuación, seleccione lo que desee para realizar una copia de seguridad:

- **Mac entero**

Cuando seleccione esta opción, Acronis True Image para SANDISK creará una copia de seguridad de todas las unidades de disco duro internas en el modo de disco. La copia de seguridad contiene el sistema operativo, los programas instalados, la configuración del sistema y todos sus datos personales, incluidas sus fotos, música y documentos.


- **Discos**

- **Archivos y carpetas**

Importante

Para realizar una copia de seguridad de los datos sincronizados con la nube por un proveedor de servicios en la nube de terceros, los datos reales deben almacenarse localmente. Si los archivos o carpetas están almacenados en la nube, solo verá sus marcadores de posición locales. Los marcadores de posición suelen tener un icono de nube y también son considerablemente más pequeños. Cuando selecciona archivos de origen para la copia de seguridad, debe seleccionar los archivos locales y no los marcadores de posición. Si el servicio en la nube no almacena sus datos localmente, no se puede hacer una copia de seguridad ni recuperarlos.

- **NAS** (si hay alguno conectado)



- Haga clic en el icono de destino de la copia de seguridad, seleccione dónde desea guardar el archivo de la copia de seguridad y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. Si la ubicación no aparece en la lista, haga clic en **Examinar** y, a continuación, seleccione una ubicación. Si tiene un dispositivo NAS, se detectará de forma automática y aparecerá en la lista junto con otras ubicaciones.
- [Paso opcional] Configure los ajustes adicionales. Puede:
 - Configure la programación de las copias de seguridad en **Configuración** → **Programación**. Consulte la sección [Programación](#) para obtener más información.
 - Establezca las normas de retención de las copias de seguridad en **Configuración** → **Limpieza**. Consulte [Limpieza de las copias de seguridad y las versiones de copia de seguridad](#) para obtener más información.
 - Proteger su copia de seguridad con una contraseña y un cifrado en **Configuración** → **Cifrado**. Consulte la sección [Cifrado de copias de seguridad](#) para obtener más información.
 - Configure los intentos de copia de seguridad en **Configuración** → **Manejo de errores**.

6. Cuando haya configurado todos los ajustes y esté preparado para iniciar una copia de seguridad, haga clic en **Copia de seguridad**.

Para recuperar su Mac con una copia de seguridad Acronis True Image para SANDISK debe tener Medios de arranque Acronis. Si no tiene uno, créelo. Consulte [Creación de los Medios de arranque Acronis](#) para obtener más información.

Programación

Las copias de seguridad deben estar lo más actualizadas posible para ser realmente de ayuda. Programe sus copias de seguridad para que se ejecuten de forma regular. De forma predeterminada, se crea una copia de seguridad de su Mac todos los días.

Schedule

Cleanup

Encryption

Error Handling

To keep the backup up-to-date, schedule it to run on a regular basis.

☐ Do not schedule

☒ Daily

☐ Every hour

☒ Once a day 12:49

☐ Twice a day 12:49 00:00

☐ Weekly

☐ Monthly

☐ When an external device is connected

?

Cancel OK

Para programar la copia de seguridad

1. Haga clic en **Ajustes**, seleccione la frecuencia para la realización de copias de seguridad y especifique la hora de inicio.
 - **No programar**
Esta opción desactiva la programación.
 - **Diariamente**

La copia de seguridad se inicia una o dos veces al día a la hora especificada o con el intervalo de tiempo que seleccione.

- **Semanalmente**

La copia de seguridad comienza cada semana los días seleccionados y a la hora especificada.

- **Mensualmente**

La copia de seguridad comienza cada mes en las fechas seleccionadas y a la hora especificada.

- **Cuando haya un dispositivo externo conectado** (solo disponible para realizar copias de seguridad en el destino externo)

Si programa una tarea para realizar una copia de seguridad en una unidad de memoria flash USB o en una HDD externa, la copia de seguridad se iniciará cada vez que se conecte el mismo dispositivo externo. Seleccione la casilla de verificación **Una vez al día** si desea que la copia de seguridad se realice solamente un vez al día para el dispositivo.

2. Después de haber configurado todos los ajustes, haga clic en **Aceptar**.

Si su Mac está apagado o está en modo de reposo en la fecha programada, la copia de seguridad se ejecutará la próxima vez que inicie su Mac o cuando salga del modo de reposo. Puede utilizar Mac Power Nap para evitar lagunas en la realización de copias de seguridad de sus datos.

Pasos para usar Mac Power Nap (disponible solo en Macs con Intel)

- Active Power Nap en sus parámetros **Ahorro de energía** > **Adaptador de corriente** de Mac.
- En el menú de Acronis True Image para SANDISK, haga clic en **Preferencias**, haga clic en **General** y a continuación seleccione la casilla de verificación **Realizar copia de seguridad cuando su Mac está en modo Power Nap**. Haga clic en **Aceptar**.

Si este ajuste está activado y su Mac ha entrado en el modo de suspensión en la fecha programada, la copia de seguridad se ejecutará en el próximo Power Nap. Recuerde que la copia de seguridad durante la Power Nap sólo funciona si el equipo está conectado a la fuente de alimentación.

Cifrado de copias de seguridad

Para proteger los datos de los que se ha realizado una copia de seguridad frente a accesos no autorizados, puede cifrar la copia de seguridad con el algoritmo criptográfico estándar de la industria AES (Estándar avanzado de cifrado) mediante una clave larga de 256 bits.

Nota

No se puede cambiar la opción de cifrado de copias de seguridad para una copia de seguridad que ya existe.

Para cifrar una copia de seguridad

1. Cuando configure el primer proceso de copia de seguridad, haga clic en el icono de **Configuración** y luego en **Cifrado**.

2. Introduzca la contraseña para la copia de seguridad en el campo correspondiente y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.


Le recomendamos que utilice una contraseña que tenga más de siete símbolos e incluya tanto letras (en mayúsculas y minúsculas, preferentemente) como números para dificultar su deducción.

Una contraseña no puede recuperarse. Memorice la contraseña establecida para proteger la copia de seguridad.

Limpieza de las copias de seguridad y las versiones de copia de seguridad

Cada vez que lleva a cabo una operación de copia de seguridad, manual o programada, Acronis True Image para SANDISK crea una nueva versión de la copia de seguridad en la ubicación de la copia de seguridad.

De manera predeterminada, Acronis True Image para SANDISK almacena 20 versiones recientes. Cuando cree la vigésima primera versión, Acronis True Image para SANDISK eliminará automáticamente la versión más antigua de la copia de seguridad. Puede establecer un límite diferente a la cantidad de las versiones de copias de seguridad.



Además del número de versiones, puede limitar su antigüedad. Seleccione la casilla de verificación **Eliminar versiones más antiguas que** y, a continuación, especifique durante cuánto tiempo desea almacenar una versión. Todas las versiones que sean anteriores al periodo especificado se eliminarán automáticamente.

Adición de una copia de seguridad existente a la lista

Puede conseguir copias de seguridad de Acronis True Image para SANDISK creadas por una versión anterior del producto o copiadas desde otro ordenador.

Si dispone de copias de seguridad que no se muestran en la lista, puede agregarlas manualmente.

Para añadir las copias de seguridad manualmente

1. En el menú **Archivo**, apunte hacia **Agregar copia de seguridad existente**. El programa abre una ventana desde la que podrá buscar copias de seguridad en su equipo.
Además, puede utilizar Spotlight para buscar por archivos .tib o .tibx.
2. Seleccione una versión de copia de seguridad (un archivo .tib o .tibx). A continuación, se añadirá la copia de seguridad completa a la lista.

Podrá restaurar los datos de todas las copias de seguridad de la lista. También podrá reconfigurar las copias de seguridad creadas en el mismo Mac.

Para reconfigurar una copia de seguridad

1. Haga clic en el icono del origen de la copia de seguridad y, a continuación, seleccione lo que desee para realizar una copia de seguridad.
2. [Paso opcional] Programe la copia de seguridad para que se ejecute de forma regular.
3. Para iniciar la copia de seguridad, haga clic en **Crear copia de seguridad**.

Nota

Si desea ocultar alguna copia de seguridad local de la lista, haga clic con el botón secundario en ella y, a continuación, haga clic en **Ocultar de la lista**. Ya no podrá realizar ninguna operación con esta copia de seguridad hasta que la vuelva a agregar manualmente.

Configuraciones de conexión

Si se conecta a un equipo conectado a la red o a un dispositivo NAS, en la mayoría de los casos deberá proporcionar las credenciales necesarias para acceder a la ubicación de red. Por ejemplo, esto es posible cuando se selecciona un destino de copia de seguridad. Más adelante, si las credenciales para la localización se modifican, debe corregirlas manualmente en los ajustes de la copia de seguridad. De lo contrario, las siguientes operaciones de copia de seguridad fallarán.

Para cambiar las credenciales para una ubicación de red

1. Abra Acronis True Image para SANDISK.
2. En la sección **Copia de seguridad**, seleccione la copia de seguridad que tenga una ubicación de red como origen o destino.
3. Haga clic en el icono del engranaje para abrir los ajustes de copia de seguridad.
4. En la sección **Conexión**, especifique el nombre de usuario y la contraseña para acceder a la ubicación de red.
5. [Paso opcional] Haga clic en **Probar conexión**.
Si se ha establecido la conexión, las credenciales son correctas.
6. Haga clic en **Aceptar** para aplicar los cambios.

Actividad y estadísticas de las copias de seguridad

En las pestañas **Actividad** y **Copia de seguridad**, puede visualizar información adicional sobre cualquier copia de seguridad, como su historial y los tipos de archivos que contiene. La pestaña **Actividad** contiene una lista de las operaciones realizadas en la copia de seguridad seleccionada desde su creación, los estados de las operaciones y sus estadísticas. Esto resulta práctico cuando necesita averiguar qué le ocurría a la copia de seguridad en el modo de segundo plano; por ejemplo, el número y los estados de las operaciones de copia de seguridad programadas, el tamaño de los datos copiados, etc.

Al crear la primera versión de una copia de seguridad, la pestaña **Copia de seguridad** muestra una representación gráfica del contenido de la copia por tipo de archivo.

Pestaña Actividad

Para visualizar la actividad de una copia de seguridad

1. En la barra lateral, haga clic en **Copia de seguridad**.
2. En la lista de copias de seguridad, seleccione la copia de seguridad cuyo historial desee visualizar.
3. En el panel derecho, haga clic en **Actividad**.

 La copia de seguridad se realizó correctamente hoy 15:16				
Copia	Velocidad	Tiempo empleado	Datos a recuperar	Método
18,5 MB	3 Mbps	51s	18,45 GB	Incremental


Elementos que pueden visualizarse y analizarse:

- Operaciones de copias de seguridad y sus estados (correcta, con fallos, cancelada, interrumpida, etc.)
- Operaciones realizadas en la copia de seguridad y sus estados
- Mensajes de error

- Comentarios de la copia de seguridad
- Detalles sobre la operación de copia de seguridad, incluidos los siguientes:
 - **Copia:** tamaño de los datos copiados, con compresión.
 - **Velocidad:** velocidad de la operación de copia de seguridad.
 - **Tiempo empleado:** tiempo utilizado en la operación de copia seguridad.
 - **Datos a recuperar:** tamaño inicial, sin compresión, de los datos.
 - **Método:** método de la operación de copia de seguridad (completo, incremental).

La pestaña Copia de seguridad

Al crear una copia de seguridad, pueden visualizarse las estadísticas sobre los tipos de archivo que se han copiado:



Señale un segmento de color para ver el número de archivos y el tamaño total correspondientes a cada categoría de datos:

- Imágenes
- Archivos de vídeo
- Archivos de audio
- Documentos
- Archivos del sistema
- Otros tipos de archivos, incluidos los archivos del sistema ocultos

Datos a recuperar: muestra el tamaño de los datos originales que ha seleccionado para realizar la copia de seguridad.

Ajustes de energía del portátil

Nota

Este ajuste solo está disponible en ordenadores con baterías (portátiles, ordenadores con UPS).

Es aconsejable que ahorre la carga de la batería cuando trabaje con su portátil y no disponga de ninguna fuente de alimentación cerca, o cuando su equipo haya cambiado al Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) tras producirse un apagón. En ocasiones, las copias de seguridad a largo plazo pueden consumir la energía de la batería bastante rápido.

Para ahorrar la carga de la batería

- En el menú Acronis True Image para SANDISK, haga clic en **Preferencias** y, a continuación, haga clic en **Ahorro de batería** y, a continuación, marque la casilla de verificación **No realizar copias de seguridad cuando quede menos batería de**. Después, haga clic en **Aceptar**.

Si desenchufa el adaptador de corriente del portátil con este ajuste activado, o si su equipo utiliza el SAI tras producirse un apagón y el nivel de carga restante de la batería es igual o inferior al nivel del control deslizante, todas las copias de seguridad actuales se pondrán en pausa y las copias de seguridad programadas no se iniciarán. Una vez haya vuelto a enchufar el adaptador de corriente o se haya restaurado la fuente de alimentación, se reanudarán las copias de seguridad en pausa. Además, se iniciarán las copias de seguridad programadas que se hayan omitido debido a este ajuste.

Este ajuste no bloquea por completo la funcionalidad de las copias de seguridad. En todo momento podrá iniciar una copia de seguridad de manera manual.

Notificaciones

Notificaciones en el Centro de notificaciones de macOS

Las notificaciones de Acronis True Image para SANDISK pueden duplicarse en el Centro de notificaciones de macOS de modo que pueda visualizarlas en el lugar habitual sin necesidad de abrir la consola de Acronis True Image para SANDISK. Las notificaciones del Centro de notificaciones de macOS se mostrarán automáticamente.

Para duplicar las notificaciones del producto en el Centro de notificaciones, en el menú Acronis True Image para SANDISK, haga clic en **Preferencias** y, a continuación, seleccione la casilla de verificación **Mostrar notificaciones en el Centro de notificaciones**.

Notificaciones en Acronis Tray Notification Center

Cuando Acronis True Image para SANDISK esté abierto, podrá ver el estado de cualquier operación que contenga. No obstante, debido a que algunas operaciones pueden tardar bastante tiempo, como la copia de seguridad, no es necesario mantener Acronis True Image para SANDISK para conocer su resultado. Las notificaciones del Centro de notificaciones de macOS permanecen abiertas hasta que las cierra, pero no puede abrir notificaciones que se hayan cerrado. Para ver la información, necesita abrir Acronis True Image para SANDISK.

Tray Notification Center contiene las últimas notificaciones en un solo lugar y le permite ver los estados de operaciones importantes sin necesidad de abrir Acronis True Image para SANDISK en el momento en que las necesita. Las notificaciones siguientes se muestran en Acronis Tray Notification Center: información sobre los resultados de las operaciones de copia de seguridad y otras notificaciones importantes de Acronis True Image para SANDISK. Tray Notification Center se minimiza y oculta en Acronis True Image para SANDISK en la bandeja de Mac.

Compatibilidad con Parallels Desktop

¿Qué es Parallels Desktop?

Parallels Desktop es una aplicación que le permite ejecutar diferentes sistemas operativos en su Mac, utilizando un entorno virtual especial. Normalmente se utiliza para ejecutar Windows, pero también puede ejecutar macOS, Linux, Google ChromeOS y otros sistemas operativos. Visite el sitio web de Parallels para obtener más información: <https://www.parallels.com/products/desktop/>.

Nota

Acronis True Image para SANDISK es compatible con Parallels Desktop hasta la versión 20. Las versiones más recientes pueden no ser totalmente compatibles.

¿Cómo gestiona Acronis True Image para SANDISK las máquinas virtuales de Parallels Desktop?

Acronis True Image para SANDISK proporciona soporte completo para sus máquinas virtuales creadas con Parallels Desktop 16 o posterior. Cuando haga una copia de seguridad de su Mac, los equipos virtuales se incluirán también. Cuando recupera su Mac, las máquinas virtuales vuelven al estado en el que se encontraban cuando comenzó la copia de seguridad. Después de la recuperación, todas sus máquinas virtuales se mantendrán uniformes y se podrán arrancar.

¿Cómo funciona?

Cada vez que ejecuta una copia de seguridad a nivel de disco de su Mac, Acronis True Image para SANDISK crea instantáneas de todas las máquinas virtuales de Parallels Desktop ubicadas en los discos seleccionados para la copia de seguridad. Estas instantáneas garantizan que las máquinas virtuales se mantengan consistentes y puedan arrancar tras la recuperación. Una vez incluidas en la copia de seguridad, las instantáneas se eliminan automáticamente de su Mac.

¿De qué máquinas virtuales de realizan copias de seguridad?

Acronis True Image para SANDISK realiza copias de seguridad de todas las máquinas virtuales que:

- Estén almacenadas en los discos de los que se esté realizando una copia de seguridad
- Se agreguen a la aplicación Parallels Desktop
- Actualmente estén en ejecución, detenidas y suspendidas

¿Cómo recupero las máquinas virtuales?

Si sus máquinas virtuales se crearon con Parallels Desktop 14 o superior, todas las máquinas virtuales restauradas se iniciarán después de la recuperación.

Nota

Recomendamos recuperar los equipos PD como nuevos equipos virtuales en lugar de sobrescribir los anteriores.


Limitaciones

Si tiene máquinas virtuales de Parallels Desktop configuradas para utilizar la partición de Boot Camp, preste atención a las siguientes limitaciones:

- Si la máquina virtual está funcionando, la copia de seguridad de la partición de Boot Camp fallará en la mayoría de los casos.
- Si la máquina virtual está suspendida, la copia de seguridad de la partición de Boot Camp se realizará correctamente, pero su recuperación fallará en la mayoría de los casos.
- Si la máquina virtual está suspendida, la recuperación de la partición de Boot Camp fallará. En su lugar, elimine la partición de Boot Camp y, a continuación, recupérela desde la copia de seguridad al espacio sin asignar.

Lista de copias de seguridad

Mientras trabaje con la lista de copias de seguridad, verá iconos especiales. Los iconos muestran un tipo de copia de seguridad y el estado actual de esta.



Estados de las copias de seguridad

Icono	Descripción
	La copia de seguridad se ha completado satisfactoriamente.
	La copia de seguridad está en cola.
 (parpadea)	La copia de seguridad está en curso.
	El usuario ha pausado la copia de seguridad.
	La última copia de seguridad ha fallado.
	La copia de seguridad se ha completado con advertencias.

Ordenación de copias de seguridad en la lista

De manera predeterminada, las copias de seguridad se ordenan por fecha de creación, desde la más reciente a la más antigua. Para cambiar el orden, seleccione el tipo de ordenación adecuado en la parte superior de la lista de copias de seguridad. Tiene las siguientes opciones:

Comando		Descripción
Ordenar por	Nombre	Este comando ordena todas las copias de seguridad en orden alfabético. Para invertir el orden, seleccione Z → A .
	Fecha de creación	Este comando ordena todas las copias de seguridad, desde la más reciente a la más antigua. Para invertir el orden, seleccione Las más antiguas arriba .
	Fecha de actualización	Este comando ordena todas las copias de seguridad por fecha de la última versión. Cuanto más reciente sea la última versión de la copia de seguridad, más arriba se situará en la lista. Para invertir el orden, seleccione Las menos recientes arriba .
	Tamaño	Este comando ordena todas las copias de seguridad por tamaño, desde la más grande a la más pequeña. Para invertir el orden, seleccione Las más pequeñas arriba .
	Tipo de fuente	Este comando ordena todas las copias de seguridad por tipo de origen.
	Tipo de destino	Este comando ordena todas las copias de seguridad por tipo de destino.

Creación de dispositivos de arranque

Creación de los medios de arranque Acronis

Medios de arranque Acronis es una unidad extraíble que contiene archivos de arranque. Cuando su Mac no arranque, utilice la unidad para iniciar el entorno de recuperación Acronis y recuperar el Mac de una copia de seguridad creada anteriormente.

Nota

Fusion Drive y los discos inicializados con SoftRAID no se admiten como destinos para Medios de arranque Acronis.


Si aún no tiene una copia de seguridad, créela. Consulte [Copia de seguridad en el almacenamiento local o de red](#).

Advertencia.

Usar Medios de arranque Acronis es la única manera de recuperar su Mac a partir de una Acronis True Image para SANDISK copia de seguridad.

Para crear los medios de arranque Acronis

1. Conecte una unidad extraíble al Mac.
Puede usar una unidad extraíble formateada con los sistemas de archivos APFS o Mac OS Extended, que tenga 4,3 GB (o más) de espacio libre. Por ejemplo, puede usar un disco duro externo o una unidad flash USB. Tenga en cuenta que los CD y DVD no son compatibles.
2. Abra Acronis True Image para SANDISK.
3. En el menú **Archivo**, haga clic en **Crear Dispositivo de arranque Acronis**. En la ventana que se haya abierto, haga clic en **Crear dispositivo**.
4. Se abre la ventana Acronis Media Builder.



5. Seleccione la unidad que desea convertir en un dispositivo de arranque.
6. Haga clic en **Crear dispositivo**.

Acronis True Image para SANDISK crea una pequeña partición en la unidad seleccionada y copia los archivos de arranque allí. Para crearla, se cambiará el tamaño de uno de los volúmenes existentes. Si el disco no es GPT y tiene un sistema de archivos diferente de Mac OS Extended o APFS, Acronis True Image para SANDISK sugerirá que se formatee el disco. Preste atención, ya que el formateo del disco elimina todos los datos que estén almacenados en el disco.
7. Cuando se complete el proceso, desconecte el dispositivo y manténgalo en un lugar seguro. Puede almacenar sus propios datos en el dispositivo, pero asegúrese de que no elimina o modifica los archivos de arranque de Acronis.

Nota

Le recomendamos que cree un nuevo dispositivo de arranque cada vez que actualice el macOS a una nueva versión. De lo contrario, puede que el dispositivo de arranque no funcione correctamente.

Recuperación

¿Cuándo recupero mi Mac?

Cuando su ordenador no arranque o si observa que macOS o alguna de las aplicaciones no funciona correctamente, en la mayoría de los casos significa que habrá llegado el momento de recuperar el sistema operativo a partir de la imagen de disco. Pero antes le recomendamos que averigüe cuál es el origen del problema.

Los errores del sistema pueden deberse a dos factores básicos:

- **Fallo de hardware**

En este escenario, es mejor que su centro de asistencia técnica se encargue de repararlo.

- **Daños en el sistema operativo, las aplicaciones o los datos**

Cuando la causa del fallo sea un virus, un software malicioso o unos archivos del sistema corruptos, recupere el sistema a partir de la copia de seguridad. Consulte la sección [Recuperación de Mac](#) para obtener más información.


Para determinar el origen del problema

1. Compruebe los cables, los conectores, la alimentación de los dispositivos externos, etc.
2. Reinicie el Mac. Mantenga pulsada la tecla **Opción** mientras el Mac arranca. Se mostrará el menú de recuperación.
3. Elija **Utilidad de disco** de la lista y después haga clic en **Continuar**.
4. Seleccione el disco que desee comprobar y, a continuación, haga clic en **Primeros auxilios**.
Si la Utilidad de disco le informa de que el disco va a fallar, es posible que se deba al estado físico del disco. Por ejemplo, podría contener sectores defectuosos. Es recomendable que realice una copia de seguridad del disco lo antes posible y que después lo sustituya.
5. Haga clic en **Verificar disco**.
 - Si se produce un error, haga clic en **Reparar disco**. Si la Utilidad de disco indica que el disco está Bien o que se ha reparado, reinicie el Mac y siga utilizándolo de la forma habitual. Si los errores persisten, recupere el Mac a partir de una copia de seguridad de Acronis True Image para SANDISK. Consulte la sección [Recuperación de Mac](#) para obtener más información.
 - Si la Utilidad de Discos no detecta ningún error, recupere su Mac mediante una copia de seguridad Acronis True Image para SANDISK. Consulte la sección [Recuperación de Mac](#) para obtener más información.

Recuperación de Mac

Siga las siguientes instrucciones para recuperar el Mac cuando no arranque o cuando no funcione correctamente.

1. Asegúrese de que posee:
 - Una copia de seguridad creada anteriormente por Acronis True Image para SANDISK. Consulte [Copia de seguridad en el almacenamiento local o de red](#) para obtener más detalles.
 - Medios de arranque Acronis. Si no lo tiene y puede iniciar Acronis True Image para SANDISK en su Mac, cree el dispositivo lo antes posible. Consulte [Creación de los Medios de arranque Acronis](#) para obtener más información.
2. Conecte el medio de arranque al Mac.
3. Para mostrar el menú de arranque:
 - [En un Mac basado en Intel] Inicie o reinicie el Mac. Mantenga pulsada la tecla Opción mientras el Mac arranca.
 - [En un Mac con Apple Silicon] Apague el Mac. Mantenga pulsado el botón de alimentación.
4. Seleccione Medios de arranque Acronis como dispositivo de arranque. Se muestran las utilidades.
 - [En un Mac basado en Intel] Seleccione **Recuperar desde una copia de seguridad de Acronis True Image para SANDISK** y, a continuación, haga clic en **Continuar**.
 - [En un Mac con Apple Silicon] Seleccione **Medios de arranque Acronis** y luego haga clic en **Restaurar**.
5. En la ventana que se abrirá, elija la ubicación de la copia de seguridad:
 - **Almacenamiento local**
 - **Red**Seleccione la copia de seguridad y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
6. En la lista, seleccione la versión de la copia de seguridad desde la que desee recuperar el Mac y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Aparecerá el contenido de la versión.
7. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a las particiones que desea recuperar. Seleccione un destino para cada partición.



Nota

Si Acronis True Image para SANDISK determina automáticamente un destino para cada partición en la copia de seguridad, aparecerá la vista simplificada. No podrá realizar cambios en este modo. Si necesita seleccionar las particiones de forma manual, haga clic en el botón **Vista avanzada**.

8. Para iniciar la recuperación, haga clic en **Recuperar** y, a continuación, confirme que desea borrar todos los datos sobre las particiones de destino.
9. Cuando se lo pida, haga clic en **Restaurar datos** si solo necesita restaurar los datos en un volumen de datos no arrancable. Haga clic en **Restaurar y reiniciar** si necesita un volumen arrancable con macOS instalado. Tenga en cuenta que necesitará conexión a Internet.

Preguntas más frecuentes sobre la partición de Boot Camp

- **¿Cómo hago copias de seguridad de mi partición de Boot Camp?**

Haga una copia de seguridad del disco duro en el que está instalado Boot Camp. La copia de seguridad contendrá todos los datos del disco, incluida la partición de Boot Camp.

- **¿Puedo hacer una copia de seguridad de mi partición de Boot Camp de forma separada?**

No, no es posible. Acronis True Image para SANDISK solo le permite crear copias de seguridad a nivel de disco. En lugar de eso, haga una copia de seguridad de la unidad que contenga la partición de Boot Camp.

- **¿Cómo recupero mi partición de Boot Camp?**

Puede hacerlo en el entorno de los dispositivos de arranque. En el paso de selección del origen y el destino de la recuperación, seleccione todas las particiones que aparecen. De esta forma, se recuperará el disco duro completo. Para recuperar solamente la partición de Boot Camp, seleccione la casilla de verificación situada junto a esta partición y desmarque el resto de casillas.

- **¿Puedo cambiar el tamaño de mi partición de Boot Camp antes de la recuperación?**

No, no es posible. La partición de Boot Camp mantiene el mismo tamaño que la copia de seguridad.

- **¿Qué destinos de recuperación puedo seleccionar para una partición de Boot Camp?**

Le recomendamos encarecidamente que recupere su partición de Boot Camp en sí misma, aunque puede seleccionar cualquier destino de recuperación.

- **¿Puedo recuperar archivos específicos de la partición de Boot Camp de la que se le realizó una copia de seguridad?**


Sí, puede recuperarlos sin limitaciones, de la misma forma que recuperaría cualquier otro archivo.

Recuperación de archivos y carpetas

Siga las siguientes instrucciones cuando necesite recuperar archivos y carpetas específicos a partir de una copia de seguridad.

Para recuperar datos en Acronis True Image para SANDISK:

1. En el panel izquierdo, seleccione la copia de seguridad que contenga los archivos y las carpetas que desee recuperar y, a continuación, abra la pestaña **Restaurar**.
Se abrirá la ventana con el contenido de la copia de seguridad.



2. En la lista **Versión de la copia de seguridad**, seleccione la versión de la copia de seguridad por la fecha de copia de seguridad. Una vez completado el procedimiento, los archivos y las carpetas se restablecerán al estado en el que se encontraban en esa fecha.
3. Seleccione los archivos o las carpetas que desee recuperar.
4. [Paso opcional] De manera predeterminada, los archivos o las carpetas seleccionados se recuperarán en la ubicación original. Para recuperar documentos en una ubicación personalizada, haga clic en **Cambiar** y navegue hasta la ubicación que desee utilizar para la recuperación.
5. Haga clic en **Recuperar**. Una vez completada la operación, los datos se restaurarán a la fecha y la hora seleccionadas y se almacenarán en su ubicación original o en una personalizada.

Los datos seleccionados se descargarán en la carpeta de descargas predeterminada.

Búsqueda de contenido de copias de seguridad

Durante la recuperación de datos de copias de seguridad locales, puede buscar archivos y carpetas específicos almacenados en la copia de seguridad seleccionada.

Para buscar archivos y carpetas

1. Inicie la recuperación de datos tal y como se describe en [Recuperación de archivos desde un almacenamiento local o en red](#).
2. Para seleccionar los archivos y carpetas que desea recuperar, introduzca el nombre del archivo o la carpeta en el campo **Buscar**. El programa muestra los resultados de la búsqueda.
También puede utilizar los caracteres comodín: * y ?. Por ejemplo, para buscar todos los archivos con extensión **.exe**, introduzca ***.exe**. Para encontrar todos los archivos .exe con nombres compuestos por cinco símbolos y que comiencen por "my", escriba **My????.exe**.
3. De manera predeterminada, Acronis True Image para SANDISK busca la carpeta seleccionada en el paso anterior. Para incluir la copia de seguridad completa en la búsqueda, haga clic en **Copia de seguridad completa**.
Para regresar al paso anterior, haga clic en el icono de la cruz.
4. Una vez completada la búsqueda, seleccione los archivos que desee recuperar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Nota

Preste atención a la columna **Versión**. Los archivos y carpetas que pertenecen a diferentes versiones de copias de seguridad no se pueden recuperar a la vez.

Opciones de recuperación de archivos

Puede seleccionar las siguientes opciones de recuperación de archivos para las copias de seguridad:

- **Conservar los permisos de los archivos:** al seleccionar esta opción conservará todas las propiedades de seguridad (permisos asignados a grupos o a usuarios) de los archivos de copia de seguridad. De manera predeterminada, los archivos y las carpetas se guardan en la copia de seguridad con sus configuraciones de seguridad originales (es decir, los permisos para leer, escribir y ejecutar, entre otros, de cada usuario). Si recupera un archivo o una carpeta en un ordenador con copia de seguridad bajo una cuenta de usuario diferente, es posible que no pueda leer ni modificar este archivo.
Si desmarca esta opción y recupera los archivos en la carpeta de inicio del usuario actual, el propietario de los archivos o las carpetas que haya recuperado será el usuario actual.
- **Sobrescribir los archivos existentes** (solo disponible para las copias de seguridad en la nube a nivel de archivo/carpeta): al seleccionar esta opción, los archivos del disco duro se sobrescribirán con los archivos de la copia de seguridad, en el caso de que sean distintos. Si los archivos o las carpetas han sufrido cambios recientes que desee conservar cuando los restaure, seleccione la opción **No sobrescribir los archivos y las carpetas más recientes**.

Clonación de discos

Utilidad de clonación de discos

La operación de copia normal no convierte su disco duro nuevo en idéntico al anterior. Por ejemplo, si abre el Buscador y copia todos los archivos y carpetas en la nueva unidad de disco duro, el macOS no se iniciará desde la nueva unidad de disco duro. La Utilidad de clonación de discos le permite duplicar todos sus datos y conseguir que macOS sea de arranque en su nueva unidad de disco duro. Como resultado, su nuevo disco se convertirá en un clon exacto del antiguo.

Nota

La utilidad de clonación de discos solo está disponible cuando un dispositivo de almacenamiento SANDISK está conectado a su sistema.

Cuándo lo necesita:

- Ha comprado un nuevo iMac o MacBook y desea transferir todos sus datos, incluido el macOS, desde su antiguo Mac hasta el nuevo.
- Desea convertir una unidad externa en un clon portátil de la unidad de disco duro de su Mac. Podrá conectar esta unidad externa a cualquier Mac y lograr que arranque para convertir este Mac en una copia exacta de su propio equipo al instante.

Qué unidades puede utilizar:

- La unidad interna del sistema de su Mac (solo se puede utilizar como disco de origen)
- La unidad interna ajena al sistema de su Mac
- La unidad interna de otro Mac
- Unidad externa
- Unidad de memoria flash USB

Si la unidad de destino es mayor o menor que la de origen, las particiones de la unidad de origen se cambiarán de tamaño proporcionalmente en la unidad de destino para ocupar su espacio por completo. La única excepción son las particiones inferiores a 1 GB. Estas particiones no se cambiarán de tamaño.

No es necesario que el disco de destino sea del mismo tamaño que el de origen, puede ser mayor o menor, pero su tamaño en general debe ser mayor que el del espacio utilizado en el disco de origen más un 10 %. Por ejemplo, tiene una unidad de disco duro de 1000 GB en su Mac, pero solo se utilizan 200 GB. Si desea clonarla, el tamaño de la unidad de destino debe ser de $200 + 10\% = 220$ GB, o superior. Si su unidad de destino es demasiado pequeña, intente eliminar algunos datos innecesarios de la unidad de origen o mueva los datos a una unidad externa o una unidad de memoria flash USB.

Clonación de discos

La operación de copia normal no convierte su disco duro nuevo en idéntico al anterior. Por ejemplo, si abre el Buscador y copia todos los archivos y carpetas en la nueva unidad de disco duro, el macOS no se iniciará desde la nueva unidad de disco duro. La Utilidad de clonación de discos le permite duplicar todos sus datos y conseguir que macOS sea de arranque en su nueva unidad de disco duro. Como resultado, su nuevo disco se convertirá en un clon exacto del antiguo. Consulte la sección [Utilidad de clonación de discos](#) para obtener más información.

Importante

Para clonar un Mac con Apple Silicon (con chip M1, M2, M3 o M4), primero debe clonar los datos en un disco externo. Luego, transfiera los datos del disco externo al Mac de destino.

Para clonar un disco

1. Si tiene equipos virtuales de Parallels Desktop ejecutándose en su Mac, asegúrese de que estén desactivados.
2. Asegúrese de que las unidades de origen y de destino estén conectadas a su Mac. Si desea conectar otro Mac, asegúrese de que esté conectado en el modo de disco de destino. Consulte la sección [Conexión de dos Mac](#) para obtener más información.
3. Abra Acronis True Image para SANDISK.
4. En la barra lateral, haga clic en **Clonación de discos** y, a continuación, haga clic en **Continuar**.
5. De manera predeterminada, la unidad del sistema interno se preseleccionará como origen de la clonación. Si quiere cambiarla, haga clic en el icono de origen de la clonación y, a continuación, seleccione la unidad que desee clonar.
6. Conecte la unidad de destino.

Nota

Los discos APM no son compatibles. Si tiene un disco APM, le sugerimos convertirlo a GPT o MBR.

7. Haga clic en el icono de destino de la clonación y, a continuación, seleccione la unidad de destino para los datos clonados.

Advertencia.

Cuando inicie la operación de clonación, la unidad de destino se formateará y todos los datos almacenados en ella se borrarán de manera irreversible. Asegúrese de que el disco esté vacío o de que no contenga datos valiosos.

8. Haga clic en **Clonar**.

Pasos adicionales para un Mac con Apple Silicon (con chip M1, M2, M3 o M4)

1. Conecte el disco de clonación al Mac de destino.
2. Apague su Mac de destino, luego mantenga pulsado el botón de **Encendido** hasta que vea las opciones de inicio.
3. Para configurar la recuperación de macOS, haga clic en **Opciones**.
4. Seleccione la **Utilidad de disco**. En la barra de herramientas, haga clic en **Mostrar todos los dispositivos**.
5. Seleccione el disco interno del Mac y haga clic en **Borrar** en la barra de herramientas. Seleccione el formato APFS y confirme el borrado. Después, se reiniciará su Mac.
6. Active su Mac. Después, salga a Utilidades de recuperación.
7. Seleccione para reinstalar macOS y, a continuación, siga los pasos para instalar macOS en el disco interno.
8. Cuando macOS arranque por primera vez, configure el sistema.
9. En la ventana del **Asistente de migración**, seleccione transferir los datos **Desde un Mac, una copia de seguridad de Time Machine o un Disco de arranque**.
10. En la ventana **Transferir información a este Mac**, seleccione el disco clonado.
11. En la ventana **Seleccionar la información a transferir**, seleccione toda la información que se muestra y cree una contraseña.
12. Instale Acronis True Image para SANDISK en su Mac. Si Acronis True Image para SANDISK ya está instalado, no es necesario desinstalarlo, simplemente instale la nueva versión sobre la existente.

Si la operación de clonación se detiene por algún motivo, deberá configurar e iniciar el procedimiento de nuevo. No perderá sus datos, ya que Acronis True Image para SANDISK no modifica el disco original ni los datos almacenados en él durante la clonación.

Clonación de una Fusion Drive

Fusion Drive es una unidad híbrida que combina una unidad de disco duro (HDD) relativamente lenta con una unidad de estado sólido (SSD) rápida. En su Mac verá la Fusion Drive como un volumen lógico individual con el espacio de las dos unidades combinadas.

Acronis True Image para SANDISK le permite clonar una Fusion Drive en una Fusion Drive o en cualquier otra unidad de destino.

Para clonar una Fusion Drive

1. Si tiene equipos virtuales de Parallels Desktop ejecutándose en su Mac, asegúrese de que estén desactivados.
2. Asegúrese de que las unidades de origen y destino estén conectadas a su Mac. Desconecte todos los dispositivos externos que no sean necesarios.
3. Abra Acronis True Image para SANDISK.
4. En la barra lateral, haga clic en **Clonación de discos** y, a continuación, haga clic en **Continuar**.
5. Seleccione una Fusion Drive como origen de la clonación.
6. Conecte la unidad de destino.

7. Haga clic en el icono de destino de la clonación y, a continuación, seleccione la unidad de destino para los datos clonados.

Si tiene más de un disco, aparecerá la casilla de verificación **Crear una Fusion Drive**¹.

Selecciónela si desea crear una Fusion Drive y, a continuación, elija dos discos. Confirme su elección.

Advertencia.

Cuando inicie la operación de clonación, la unidad de destino se formateará y todos los datos almacenados en ella se borrarán de manera irreversible. Asegúrese de que los discos estén vacíos o de que no contengan datos valiosos.

8. Haga clic en **Clonar**.

Conexión de dos Mac

Cuando desee clonar su unidad de disco duro en otro Mac, el Mac de destino deberá conectarse en el modo de disco de destino.

Para conectar el Mac de destino al de origen

1. Encienda los dos Mac, el de origen y el de destino.
2. Conéctelos utilizando un cable FireWire o Thunderbolt.
3. En el Mac de destino, haga clic en **Menú de Apple > Preferencias del sistema**, haga clic en **Disco de activación** y, a continuación, haga clic en **Modo de disco de destino**.
Una vez que el ordenador se haya reiniciado, aparecerá un nuevo icono de disco en el escritorio del Mac de origen. A partir de ese momento podrá trabajar con la unidad de disco duro del Mac de destino como si fuera una unidad externa normal, lo que incluye su selección como unidad de destino para la operación de clonación.
4. Cuando la operación de clonación se haya completado, expulse la unidad de destino arrastrando su icono a la Papelera.
5. Apague el Mac de destino y, a continuación, desconecte el cable.

¹Esta opción no está disponible para Mac con Apple Silicon (con chip M1, M2, M3 o M4).

Protección

Nota

Solamente puede activar o desactivar la protección en la IU de Acronis True Image para SANDISK. No se puede detener el proceso manualmente a través de Activity Monitor ni de ninguna otra herramienta externa.

El panel de control de Protección

El panel de control de Protección contiene datos estadísticos, ofrece control sobre el estado de la protección y acceso a la configuración de protección.

Para acceder al panel de control de Protección, haga clic en **Protección** en la barra lateral de Acronis True Image para SANDISK.

En la pestaña **Generalidades** del panel de control, puede:

- Ver estadísticas acerca del estado de la protección activo.
- Ver la cantidad de elementos en cuarentena y las exclusiones de protección.
- Detener toda la Protección durante un período predefinido de tiempo (30 minutos, 1 hora, 4 horas, hasta el reinicio). Para ello, haga clic en **Desactivar protección** y escoja el período.

Nota

Introduzca una pausa en la protección para desactivar Active Protection.

En la pestaña **Actividad** del panel de control, puede ver un registro de los cambios que ha aplicado al estado y la configuración de la protección.

Active Protection

Para proteger su ordenador del software malicioso, Acronis True Image para SANDISK utiliza la tecnología Acronis Active Protection.

Active Protection comprueba constantemente su ordenador mientras continúa trabajando como de costumbre. Además de los archivos, Acronis Active Protection protege los archivos de la aplicación Acronis True Image para SANDISK y las copias de seguridad.

Protección antiransomware

El ransomware cifra archivos y exige un rescate por la clave de cifrado.

Cuando el servicio de **protección contra ransomware** está activo, supervisa en tiempo real los procesos que se ejecutan en su ordenador. Cuando detecta un proceso de terceros que intenta cifrar sus archivos, el servicio le informa al respecto y pregunta si desea permitir que el proceso continúe o bien bloquear el proceso.

Para permitir que el proceso continúe su actividad, haga clic en **Confiar**. Si no está seguro de que el proceso sea seguro y legal, le recomendamos que haga clic en **Cuarentena**. Después de esto, el proceso se añadirá a **Cuarentena** y se bloqueará a algunas actividades.

Recuperación de sus archivos tras bloquear un proceso

Después de bloquear un proceso, le recomendamos que compruebe si sus archivos se han cifrado o han sufrido algún tipo de daño. Si lo están, haga clic en **Recuperar archivos modificados**. Acronis True Image para SANDISK buscará en las ubicaciones siguientes las versiones de los archivos más recientes para recuperar.

- Copias de archivos temporales que se crearon previamente durante la verificación del proceso
- Copias de seguridad locales

Si Acronis True Image para SANDISK encuentra una copia temporal adecuada, el archivo se restablecerá a partir de esa copia. Si las copias de archivos temporales no son adecuadas para restablecerse, Acronis True Image para SANDISK busca copias de seguridad, compara las fechas de creación de las copias encontradas en ambas ubicaciones y restablece su archivo a partir de la última copia no dañada disponible.

Nota

Acronis True Image para SANDISK no admite la recuperación de archivos de copias de seguridad protegidas por contraseñas.

Configuración de Active Protection

Para configurar la protección contra ransomware

1. Haga clic en **Protección** en la barra lateral de Acronis True Image para SANDISK y, a continuación, haga clic en **Configuración**.
2. Vaya a la pestaña **Active Protection** y habilite la **Protección antiransomware**.

Cuando está habilitada, la Protección antiransomware protege su ordenador de aplicaciones y procesos potencialmente dañinos que se ejecutan en segundo plano.

Índice

¿

- ¿Cómo funciona? 24
- ¿Cómo gestiona Acronis True Image para SANDISK las máquinas virtuales de Parallels Desktop? 24
- ¿Cómo recupero las máquinas virtuales? 24
- ¿Cuándo recupero mi Mac? 29
- ¿De qué máquinas virtuales de realizan copias de seguridad? 24
- ¿Qué es Acronis True Image para SANDISK? 5
- ¿Qué es Parallels Desktop? 24

A

- Accesos directos de teclado 10
- Activación de Acronis True Image para SANDISK 8
- Active Protection 38
- Actividad y estadísticas de las copias de seguridad 21
- Actualización de Acronis True Image para SANDISK 8
- Adición de una copia de seguridad existente a la lista 20
- Ajustes de energía del portátil 22
- Asistencia técnica 12

B

- Búsqueda de contenido de copias de seguridad 32

C

- Cifrado de copias de seguridad 18

- Clonación de discos 34-35
- Clonación de una Fusion Drive 36
- Compatibilidad con Parallels Desktop 24
- Conceptos básicos 13
- Conexión de dos Mac 37
- Configuración de Active Protection 39
- Configuraciones de conexión 20
- Copia de Seguridad 13
- Copias de seguridad en un almacenamiento local o en red 14
- Creación de dispositivos de arranque 27
- Creación de los medios de arranque Acronis 27

D

- De qué datos puede hacer copias de seguridad y de cuáles no 14
- Declaración de derechos de autor 4

E

- El panel de control de Protección 38
- Estados de las copias de seguridad 26

I

- Instalación y desinstalación de Acronis True Image para SANDISK 7
- Integración con la Touch Bar 11
- Introducción 5

L

- La pestaña Copia de seguridad 22
- Limitaciones 25

Limpieza de las copias de seguridad y las
versiones de copia de seguridad 19

Lista de copias de seguridad 25

N

Notificaciones 23

Notificaciones en Acronis Tray Notification
Center 23

Notificaciones en el Centro de notificaciones de
macOS 23

O

Opciones de recuperación de archivos 33

Ordenación de copias de seguridad en la
lista 26

P

Pasos para usar Mac Power Nap (disponible
solo en Macs con Intel) 18

Pestaña Actividad 21

Preferencias de la aplicación 9

Preguntas más frecuentes sobre la partición de
Boot Camp 31

Programación 17

Protección 38

Protección antiransomware 38

R

Recuperación 29

Recuperación de archivos y carpetas 31

Recuperación de Mac 29

Recuperación de sus archivos tras bloquear un
proceso 39

Requisitos del sistema 5

T

Tecnologías patentadas de Acronis 4

U

Utilidad de clonación de discos 34