

SanDisk®

リテール製品

Product Catalog



最大 **95 MB/秒** の読取り速度
最大 **90 MB/秒** の書き込み速度

サンディスク エクストリーム プロ
SDXC™ UHS-I カード
512GB/256GB

データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」1年間利用特典付き

サンディスク リテール製品カタログ

サンディスク CFast 2.0 カード

SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ CFast 2.0 カード

超高速タイプ

3500倍速

読取り最大 **525** MB/秒書き込み最大 **450** MB/秒*1 **512GB** SDCFSP-512G-J46D**256GB** SDCFSP-256G-J46D**128GB** SDCFSP-128G-J46D*1 **64GB** SDCFSP-064G-J46D**4K**

- 4K動画、フルHD動画対応
- VPG130 対応
- 耐温度 (-20°C~70°C)
- サイズ: (約) W42.67×H35.81×D3.56mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」
1年間利用特典付き

- 無期限保証*
- オープン価格

*1: 64GBは、書き込み最大430MB/秒

サンディスク コンパクトフラッシュ® カード

SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ コンパクトフラッシュカード

超高速タイプ

1067倍速

読取り最大 **160** MB/秒書き込み最大 **150** MB/秒*1 *2 **256GB** SDCFXP-256G-J61**128GB** SDCFXP-128G-J61**64GB** SDCFXP-064G-J61**32GB** SDCFXP-032G-J61**UDMA 7****4K**

- 4K動画、フルHD動画対応
- VPG65 対応
- 耐温度 (-25°C~85°C)
- サイズ: (約) W36.4×H42.8×D3.3mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」
1年間利用特典付き

- 無期限保証*
- オープン価格

*1: 256GB以上のコンパクトフラッシュ対応のホスト機器と
カードリーダーのみでご使用いただけます。

*2: 256GBは、書き込み最大140MB/秒

SanDisk **Extreme**

サンディスク エクストリーム コンパクトフラッシュカード

超高速タイプ

800倍速

読取り最大 **120** MB/秒書き込み最大 **85** MB/秒**128GB** SDCFXS-128G-J61**64GB** SDCFXS-064G-J61**32GB** SDCFXS-032G-J61**UDMA 7****FULL HD VIDEO**

- フルHD動画対応
- VPG20 対応
- 耐温度 (-25°C~85°C)
- サイズ: (約) W36.4×H42.8×D3.3mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」
1年間利用特典付き

- 無期限保証*
- オープン価格

SanDisk **Ultra**

サンディスク ウルトラ コンパクトフラッシュカード

高速タイプ

333倍速

最大 **50** MB/秒**16GB** SDCFHS-016G-J35**FULL HD VIDEO**

- フルHD動画対応
- 耐温度 (-25°C~85°C)
- サイズ: (約) W36.4×H42.8×D3.3mm

- 無期限保証
- オープン価格

※ 必ず事前に対応情報をご確認いただくか、各メーカーにお問い合わせください。

* データ復旧ソフトは保証の対象ではありません。

サンディスク SDHC™ カード / SDXC™ カード

UHS-II
対応SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ SDHC/SDXC UHS-II カード

超高速タイプ

読取り
最大 **300** MB/秒 書き込み
最大 **260** MB/秒**128GB** SDSDXPK-128G-JNJIP**64GB** SDSDXPK-064G-JNJIP**32GB** SDSDXPK-032G-JNJIP

CLASS 10

4K

- 4K動画、フルHD動画対応
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※
- メモ書きラベル
- サイズ: (約) W24.0×H32.0×D2.1mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」
1年間利用特典付き
- 無期限保証*
- オープン価格

SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-I カード

超高速タイプ

読取り
最大 **95** MB/秒 書き込み
最大 **90** MB/秒**512GB** SDSDXPA-512G-JU3*1 **256GB** SDSDXXG-256G-JNJIP

CLASS 10

4K

- パワーコア・コントローラ搭載
- 4K動画、フルHD動画対応
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※
- メモ書きラベル
- サイズ: (約) W24.0×H32.0×D2.1mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」
1年間利用特典付き
- 無期限保証*
- オープン価格

*1: 256GBは、ビデオスピードクラス30 (V30)、U3、C10対応

SanDisk **Extreme**

サンディスク エクストリーム SDHC/SDXC UHS-I カード

超高速タイプ

読取り
最大 **90** MB/秒 書き込み
最大 **60** MB/秒*1 **128GB** SDSDXVF-128G-JNJIP*1 **64GB** SDSDXVE-064G-JNJIP*1 **32GB** SDSDXVE-032G-JNJIP*1 *2 **16GB** SDSDXNE-016G-JNJIP

V30 CLASS 10

4K

- パワーコア・コントローラ搭載
- 4K動画、フルHD動画対応
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※
- メモ書きラベル
- サイズ: (約) W24.0×H32.0×D2.1mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」
1年間利用特典付き
- 無期限保証*
- オープン価格

*1: 64GB、32GB、16GBは書き込み最大40MB/秒

*2: 16GBは、ビデオスピードクラス30 (V30) 非対応

サンディスク SDHC™ カード / SDXC™ カード



SanDisk **Ultra PLUS**

サンディスク ウルトラ プラス SDHC/SDXC UHS-I カード

高速タイプ

最大 **80** MB/秒

128GB SDSDUWC-128G-JNJIN

64GB SDSDUWC-064G-JNJIN

*1 **32GB** SDSDUSC-032G-JNJIN

*1 **16GB** SDSDUSC-016G-JNJIN

V10 **U** **CLASS10**

FULL HD
VIDEO

- フルHD動画の撮影に対応
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※
- メモ書きラベル
- サイズ: (約) W24.0×H32.0×D2.1mm
- 無期限保証
- オープン価格

*1: 32GB、16GBは、ビデオスピードクラス10(V10)非対応



SanDisk

サンディスク SDHC カード

スタンダードタイプ

32GB SDSDB-032G-J35U

16GB SDSDB-016G-J35U

CLASS4

- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※
- メモ書きラベル
- サイズ: (約) W24.0×H32.0×D2.1mm
- 5年間限定保証
- オープン価格

サンディスク microSDHC™ / microSDXC™ カード

UHS-II
対応SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ microSDXC UHS-II カード

超高速タイプ

読取り
最大 **275** MB/秒書き込み
最大 **100** MB/秒*1 **128GB** SDSQXPJ-128G-JN3M3**64GB** SDSQXPJ-064G-JN3M3

U3 CLASS10

4K

- 4K動画、フルHD動画対応
- microSD UHS-II対応USB 3.0リーダー付属
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※(カードのみ)
- サイズ:(約)W15.0×H11.0×D1.0mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」1年間利用特典付き

- 無期限保証*
- オープン価格

*1:カードのデザインが異なります。

SanDisk **Extreme**

サンディスク エクストリーム microSDHC/microSDXC UHS-I カード

超高速タイプ

読取り
最大 **90** MB/秒書き込み
最大 **70** MB/秒**1TB** SDSQXA0-1T00-JN3MD**512GB** SDSQXA0-512G-JN3MD**400GB** SDSQXA0-400G-JN3MD**256GB** SDSQXA0-256G-JN3MD**128GB** SDSQXA0-128G-JN3MD*1 **64GB** SDSQXAF-064G-JN3MD*1 **32GB** SDSQXAF-032G-JN3MD

V30 U3 CLASS10 A2*2 4K

- 4K動画、フルHD動画対応
- SDHC/SDXC変換アダプタ付属
- アプリケーションパフォーマンスクラス2 (A2)に対応
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※(カードのみ)
- サイズ:(約)W15.0×H11.0×D1.0mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」1年間利用特典付き

- 無期限保証*
- オープン価格

*1:32GB、64GBは、書き込み最大60MB/秒

*2:32GBは、A1対応

SanDisk **Ultra Premium Edition**

サンディスク ウルトラ プレミアムエディション microSDXC UHS-I カード

高速タイプ

最大 **100** MB/秒**512GB** SDSQUAR-512G-JN3MA**400GB** SDSQUAR-400G-JN3MA

U1 CLASS10 A1

FULL HD VIDEO

- フルHD動画の撮影に対応
- SDXC変換アダプタ付属
- アプリケーションパフォーマンスクラス1 (A1)に対応
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※(カードのみ)
- サイズ:(約)W15.0×H11.0×D1.0mm

- 10年間限定保証*
- オープン価格

SanDisk **Ultra**

サンディスク ウルトラ microSDHC/microSDXC UHS-I カード

高速タイプ

最大 **80** MB/秒**256GB** SDSQUAC-256G-JN3MA**128GB** SDSQUAC-128G-JN3MA**64GB** SDSQUAC-064G-JN3MA**32GB** SDSQUAC-032G-JN3MA*1 **16GB** SDSQUAC-016G-JN3MA

U1 CLASS10 A1

FULL HD VIDEO

- フルHD動画の撮影に対応
- SDHC/SDXC変換アダプタ付属
- アプリケーションパフォーマンスクラス1 (A1)に対応
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※(カードのみ)
- サイズ:(約)W15.0×H11.0×D1.0mm

- 10年間限定保証*
- オープン価格

*1:16GBは、UHSスピードクラス1非対応

※ 防水(IPX7準拠)、耐温度(-25°C ~ 85°C)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線の詳細は弊社Webサイトにてご確認いただけます。 <http://www.sandisk.co.jp/Corporate/proof/>
 * データ復旧ソフト、microSD UHS-II対応USB 3.0リーダーおよび変換アダプタは保証の対象ではありません。

サンディスク microSDHC™ / microSDXC™ カード



SanDisk

サンディスク microSDHC カード

スタンダードタイプ

32GB SDSDQ-032G-J35U
16GB SDSDQ-016G-J35U

CLASS 4

- SDHC変換アダプタ付属
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※(カードのみ)
- サイズ:(約)W15.0×H11.0×D1.0mm
- 5年間限定保証*
- オープン価格

サンディスク 高耐久 microSDHC™ / microSDXC™ カード



SanDisk

サンディスク 高耐久 microSDHC/microSDXC カード

高耐久タイプ

ドライブレコーダーや防犯カメラに対応



64GB SDSQQND-064G-JN3ID
32GB SDSQQND-032G-JN3ID

CLASS 10

FULL HD VIDEO

- フルHD動画10,000時間の耐久性を実現†
- SDHC/SDXC変換アダプタ付属
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※(カードのみ)
- サイズ:(約)W15.0×H11.0×D1.0mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」1年間利用特典付き
- 2年間限定保証*
- オープン価格

† 32GBは5,000時間

サンディスク レスキュープロ デラックス



パッケージイメージ

サンディスク

レスキュープロ® デラックス 1年版

データ復旧ソフトウェア

Windows / Mac 対応

SDSNNNN-000G-JN6MP

※本ソフトの使用にはパソコンおよびインターネット環境が必要です。

- 対応OS: Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.5以降
- 主な対応メディア:
SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, コンパクトフラッシュ, メモリースティック™, サンディスク Extreme 500/510 ポータブル SSD

- 失われたファイル、または誤って削除やフォーマットで消してしまった画像、動画、ドキュメントなどのファイルを復旧するソフトウェアです。
- 何度でも: 初回利用時から1年間、何度でも利用可能。
- 今すぐ: 簡単操作ですぐに復旧ができる。
- 安心: データを人に見られる心配がありません。
- 1年版 ○ オープン価格

製品の詳しい仕様や使用方法などは右記URLにアクセスし、クイックスタートガイドをご覧ください。

www.sandisk.co.jp/rescuepro

サンディスク リーダー/ライター



SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ CFast™ 2.0 リーダー/ライター

超高速タイプ

CFast・USB 3.0対応

SDDR-299-J01

○ 対応カード：CFast 2.0メモリーカード

- USB 3.0対応ケーブル付属
- サイズ：(約) W64.01×H50.29×D10.92mm
- 2年間限定保証
- オープン価格

UHS-II
対応



SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ SD™ UHS-II リーダー/ライター

超高速タイプ

UHS-II・USB 3.0対応

SDDR-399-J46B

○ 対応カード：
SDHC/SDXCに対応
UHS-IおよびUHS-IIをサポート

- サイズ：(約) W8.20×H62.95×D31.70mm
- 2年間限定保証
- オープン価格

UHS-II
対応



SanDisk

サンディスク イメージメイト プロ マルチリーダー/ライター

超高速タイプ

USB 3.0対応

SDDR-489-J47

○ 主な対応カード：
SD/SDHC/SDXCカード (UHS-I・UHS-IIをサポート)、microSD/microSDHC/ microSDXC
カード (UHS-I・UHS-IIをサポート)、コンパクトフラッシュ (UDMA 7をサポート)

- サイズ：(約) W123×H18×D58mm
- 2年間限定保証
- オープン価格



SanDisk

サンディスク microSD™ アダプターパック

USBリーダー/SDアダプター

USB・SDスロット対応

SDDRK-121-J35

○ 対応カード：
SDHC/SDXCに対応

- USBリーダー
サイズ：(約) W16×H32×D7mm
- SDHC/SDXC変換アダプタ
サイズ：(約) W24×H32×D2mm
- 2年間限定保証*
- オープン価格

* 変換アダプタは保証の対象ではありません。

モバイル アクセサリー



サンディスク iXpand® Smart(アイ・エクスパンド スマート)フラッシュドライブ

iPhone・iPad用USBメモリー

Lightning/USB 3.0対応**256GB** SDIX10N-256G**64GB** SDIX10N-064G

- iPhoneの写真やビデオ、連絡先を保存
PCデータも扱える
- サイズ: (約) W60×D18.0×H7.7mm
- オープン価格



専用のiXpand Drive アプリは、
App Storeからダウンロード
できます。(無料)



○互換性:

- ・ iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro (2018年モデルを除く), iPad Retina ディスプレイモデル(iOS 9.2 以降)
- ・ Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Chrome OS, Mac OS X v10.8以降



Lightningコネクタ



USB 3.0コネクタ

サンディスク iXpand® Compact(アイ・エクスパンド コンパクト)フラッシュドライブ

iPhone・iPad用USBメモリー

Lightning/USB 3.0対応**128GB** SDIX50N-128G**64GB** SDIX50N-064G**32GB** SDIX50N-032G

- iPhoneやiPadの写真(Live Photos含む)やビデオ、
連絡先やカレンダーを簡単バックアップ
- サイズ: (約) W9.1×D17.0×H54.0mm
- オープン価格



専用のiXpand Drive アプリは、
App Storeからダウンロード
できます。(無料)



○互換性:

- ・ iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro (2018年モデルを除く), iPad Retina ディスプレイモデル(iOS 9.2 以降)
- ・ Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Chrome OS, Mac OS X v10.8以降



Lightningコネクタ



USB 3.0コネクタ

サンディスク iXpand® Slim(アイ・エクスパンド スリム)フラッシュドライブ

iPhone・iPad用USBメモリー

Lightning/USB 3.0対応**128GB** SDIX30N-128G**64GB** SDIX30N-064G**32GB** SDIX30N-032G

- iPhone, iPad, Mac, PC間で写真や動画を簡単に移動
- サイズ: (約) W13×D17×H59mm
- オープン価格



専用のiXpand Drive アプリは、
App Storeからダウンロード
できます。(無料)



○互換性:

- ・ iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro (2018年モデルを除く), iPad Retina ディスプレイモデル(iOS 9.2 以降)
- ・ Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Chrome OS, Mac OS X v10.8以降



USB 3.0コネクタ



Lightningコネクタ

モバイル アクセサリー

サンディスク
iXpand® Base (アイ・エクスパンド ベース)

iPhone用USBメモリー

Lightning/USB 2.0対応

256GB SDIB20N-256G-JN9AE

- 急速充電しながらiPhoneのデータを自動バックアップ
- サイズ: (約) W101.00xD107.00×H25.36mm
- 2年間限定保証 ○ オープン価格

iXpand Baseアプリは、
App Storeからダウンロード
できます。(無料)

○互換性:

- ・ iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR (iOS10以降)
- ・ Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.8以降



Lightningコネクタ

※ Apple Lightningケーブルは同梱されていません。
※ ワイヤレス充電には対応しておりません。

7月下旬以降発売予定

サンディスク
iXpand® (アイ・エクスパンド) ワイヤレス チャージャー

iPhone・Android用USBメモリー

USB 2.0対応

256GB SDIZ90N-256G

- 充電しながらバックアップも同時に行える
Qi対応急速ワイヤレス充電器
- サイズ: (約) W100.25xD201.39×H19.51mm
- 2年間限定保証 ○ オープン価格

iXpand Chargerアプリは、App StoreまたはGoogle Play™ ストア
からダウンロードできます。(無料)

○互換性:

ワイヤレス充電「Qi」対応のiPhoneおよびAndroidスマートフォン



Qi規格対応



急速充電対応

※ スマートフォンおよびmicro USBケーブルは
同梱されていません。

サンディスク ソリッド ステート ドライブ

SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ M.2 NVMe 3D ソリッド ステート ドライブ



超高速タイプ		
シーケンシャル	読出し 最大	3,400 MB/秒
	書込み	2,800 MB/秒

1TB	SDSSDXPM2-1T00-J25
*1 500GB	SDSSDXPM2-500G-J25

- インターフェース
PCIe Gen 3 x4 (NVMe対応)
- 高品質の3D NANDメモリーを搭載
- 動作温度 (0°C~70°C)
- 保存温度 (-55°C~85°C)
- サイズ:
(約)W21.84×H1.98×D80.52mm
- 重 量:(約)7.4g
- 5年間限定保証
- オープン価格

*1:500GBは、読出し最大3,400MB/秒、書込み最大2,500MB/秒

SanDisk **Ultra** | 3D SSD

サンディスク ウルトラ 3D ソリッド ステート ドライブ



超高速タイプ		
シーケンシャル	読出し 最大	560 MB/秒
	書込み	530 MB/秒

2TB	SDSSDH3-2T00-J25
1TB	SDSSDH3-1T00-J25
500GB	SDSSDH3-500G-J25
*1 250GB	SDSSDH3-250G-J25

- インターフェース
SATAリビジョン3.0(6Gbit/秒)
- 高品質の3D NANDメモリーを搭載
- 動作温度 (0°C~70°C)
- 保存温度 (-55°C~85°C)
- サイズ:
(約)W100.50×H69.85×D7.00mm
- 重 量:(約)53g
- 5年間限定保証
- オープン価格

*1:250GBは、読出し最大550MB/秒、書込み最大525MB/秒

SanDisk **SSD PLUS**

サンディスク SSD プラス ソリッド ステート ドライブ



スタンダードタイプ		
シーケンシャル	読出し 最大	535 MB/秒
	書込み	450 MB/秒

960GB	SDSSDA-960G-J26
	SDSSDA-960G-J26C
*1 480GB	SDSSDA-480G-J26
	SDSSDA-480G-J26C
*2 240GB	SDSSDA-240G-J26
	SDSSDA-240G-J26C
*3 120GB	SDSSDA-120G-J27

- インターフェース
SATAリビジョン3.0(6Gbit/秒)
- 高品質のNANDメモリーを搭載
- 動作温度 (0°C~70°C)
- サイズ:
(約)W100.50×H69.95×D7.00mm
- 重 量:(約)37g
- 3年間限定保証
- オープン価格

*1:480GBは、読出し最大535MB/秒 書込み最大445MB/秒

*2:240GBは、読出し最大530MB/秒 書込み最大440MB/秒

*3:120GBは、読出し最大530MB/秒、書込み最大310MB/秒

サンディスク ポータブルSSD

SanDisk **Extreme 900** サンディスク エクストリーム 900 ポータブル SSD



超高速タイプ

シーケンシャル 読出し最大 **850**MB/秒 書き込み最大 **850**MB/秒

1.92TB SDSSDEX2-1T92-J25
960GB SDSSDEX2-960G-J25
480GB SDSSDEX2-480G-J25

○ 互換性:
・ USB 3.1 Gen 2*/USB 3.0 10W/2.0A以上
・ 対応OS: Windows* 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS 10.6以上

○ ファイル暗号化ソフト
「SanDisk SecureAccess」付き*

互換システムについては、www.sandisk.co.jp/extreme-900を参照いただくかホストベンダーへお問い合わせください。

*1: 最大転送速度には、USB 3.1 Gen 2が必要です。

※ 500GBのポータブルHDDとの比較。この数字はサンディスク社内テストの結果に基づきます。

- 大容量の動画や写真、画像に最適
- 最大9倍の超高速※
- USB Type-C™とUSB Type-A ケーブル付属で汎用性を確保
- 耐衝撃(最大800G)
- 耐振動(5.35gRMS, 50-2000HZ)
- 耐温度(-20°C~70°C)
- サイズ:
(約)W130.0×H88.0×D17.0mm
- 重量: (約)164g
- 3年間限定保証
- オープン価格

防滴・防塵*



SanDisk **Extreme** サンディスク エクストリーム ポータブル SSD

超高速タイプ

シーケンシャル 読出し最大 **550**MB/秒

2TB SDSSDE60-2T00-J25
1TB SDSSDE60-1T00-J25
500GB SDSSDE60-500G-J25
250GB SDSSDE60-250G-J25

○ 互換性:
・ USB Type-C™/USB Type-Aポート、USB 3.1 (Gen 2/Gen 1), USB 3.0/2.0ポート
・ 対応OS: Windows* 10, Windows 8.1, Windows 7, macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan
○ ファイル暗号化ソフト「SanDisk SecureAccess」付き*

- 高画質の写真や動画に最適
- USB 3.1 Gen 2対応
- 防滴・防塵(IP55対応)
- 耐衝撃(最大1500G)
- 耐振動(5gRMS, 10-2000HZ)
- 耐温度(-20°C~70°C)
- サイズ:
(約)W49.55×H96.20×D8.85mm
- 重量: (約)38.9g
- データ復旧ソフト
「レスキュープロ デラックス」
1年間利用特典付き*
- 3年間限定保証
- オープン価格

*1: IEC 60529 IP55: 3分間の水流(30kPa)に耐えられることをテストしています。

限定的な粉塵との接触で動作不良をおこすことはありません。製品をご使用前に埃を取り除き乾かしてください。

サンディスク USBフラッシュメモリー



SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ USB 3.1 フラッシュドライブ

超高速タイプ

読取り 最大 **420** MB/秒 書込み 最大 **380** MB/秒

256GB SDCZ880-256G-J57

128GB SDCZ880-128G-J57

- サイズ: (約) W71.0×H21.0×D11.0mm
- USB 3.1 Gen1対応
- ファイル暗号化ソフト
「SanDisk SecureAccess」付き*
- 無期限保証
- オープン価格



SanDisk **Extreme**

サンディスク エクストリーム GO USB 3.1 フラッシュドライブ

超高速タイプ

読取り 最大 **200** MB/秒 書込み 最大 **150** MB/秒

128GB SDCZ800-128G-J57

64GB SDCZ800-064G-J57

- サイズ: (約) W70.87×H21.34×D11.43mm
- USB 3.1 Gen1対応
- ファイル暗号化ソフト
「SanDisk SecureAccess」付き*
- 無期限保証
- オープン価格



SanDisk **Ultra Fit™**

サンディスク ウルトラフィット USB 3.1 フラッシュドライブ

コンパクトタイプ

USB 3.1対応 読取り 最大 **130** MB/秒*

256GB SDCZ430-256G-J57

128GB SDCZ430-128G-J57

64GB SDCZ430-064G-J57

32GB SDCZ430-032G-J57

16GB SDCZ430-016G-J57

- サイズ
(約) W15.9×H19.1×D8.8mm
- ファイル暗号化ソフト
「SanDisk SecureAccess」付き*
- 5年間限定保証
- オープン価格

*1: 32GB・64GB・128GB・256GBモデルは、USB 2.0ドライブ (4MB/秒)のUSBドライブより最大15倍の高速でデータ転送可能。最大130MB/秒の読取り速度は、USB 3.1ポートが必要。書込み速度は読取り速度より遅くなります。



SanDisk **Ultra**

サンディスク ウルトラ USB 3.0 フラッシュドライブ

高速タイプ

USB 3.0対応 読取り 最大 **100** MB/秒*

256GB SDCZ48-256G-J57

128GB SDCZ48-128G-J57

64GB SDCZ48-064G-J57

32GB SDCZ48-032G-J57

16GB SDCZ48-016G-J57

- サイズ:
(約) W56.09×H21.59×D10.41mm
- USB 3.0対応
- ファイル暗号化ソフト
「SanDisk SecureAccess」付き*
- 5年間限定保証
- オープン価格

*1: 32GB・64GB・128GB・256GBモデルは、USB 2.0ドライブ (4MB/秒)のUSBドライブより最大10倍の高速でデータ転送可能。最大100MB/秒の読取り速度は、USB 3.0ポートが必要。書込み速度は読取り速度より遅くなります。

* ファイル暗号化ソフトは保証の対象ではありません。

サンディスク USBフラッシュメモリー

SanDisk **Cruzer Fit**TM サンディスク クルザーフィット USBフラッシュメモリー



コンパクトタイプ

USB 2.0対応

64GB SDCZ33-064G-JA57

32GB SDCZ33-032G-JA57

16GB SDCZ33-016G-JA57

- サイズ
(約)W17.53×H12.70×D6.60mm
- ファイル暗号化ソフト
「SanDisk SecureAccess」付き*
- 5年間限定保証
- オープン価格

SanDisk **Cruzer Spark**TM サンディスク クルザー スパーク USB 2.0 フラッシュドライブ



スタンダードタイプ

USB 2.0対応

64GB SDCZ61-064G-J57

32GB SDCZ61-032G-J57

16GB SDCZ61-016G-J57

- サイズ
(約)W18.06×H48.05×D7.70mm
- 5年間限定保証
- オープン価格

SanDisk®

サンディスク

検索

サンディスクは、フラッシュメモリーカード量販店シェアNo.1メーカー(2018年1月~12月)*

★2018年1月1日~12月31日メモリーカード、メーカー別販売数量・販売金額シェア(全国有力家電量販店の販売実績集計/GfK Japan調べ)

●最大読み取り/書き込み速度の数字はサンディスク社内テストの結果に基づきます。ホスト機器によって読み取り/書き込みの速度は異なる場合があります。

●4K動画(4096×2160)、フルHD動画(1920×1080)、HD動画、3D動画のサポートについてはご使用の機器、ファイルサイズ、解像度、圧縮率、ビットレート、撮影内容、その他の状況に依存します。

●1メガバイト(MB)=100万バイト。1ギガバイト(GB)=10億バイト。1テラバイト(TB)=1兆バイト。記載された容量の一部はフォーマット及びその他の機能に使用されるため、すべての容量をデータ保存のために使用することはできません。

●対応機器の互換性情報については弊社ホームページをご覧ください。機器によっては、SDHC、SDXC、microSDHC、microSDXCやUHS-I、UHS-IIに対応していない場合があります。詳細は各機器メーカーにお問い合わせください。

●SanDisk、SanDiskのロゴ、SanDisk Extreme PRO、サンディスク エクストリーム プロ、SanDisk Extreme、microSD、microSDHC、microSDXCのマーク及びロゴはSD-3C、LLCの商標です。CFastおよびCFast 2.0のロゴはCompactFlash Associationの商標です。Mac、OS X、Apple、Appleロゴ、iPhone、iPad、iPad Air、iPad mini、iPad Pro、MacBook Pro、MacBook Airは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。Android、Google Play、Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。Qiは、Wireless Power Consortiumの商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。WindowsおよびWindows Vistaは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他の商標も特定の目的のために使用されるものであり、各権利者によって商標登録されている可能性があります。

●全ての製品は、オープン価格です。

●本カタログの製品情報は2019年7月現在です。

●製品仕様・デザイン・発売時期などは、予告なく変更する場合がございます。

●本カタログ掲載の写真は印刷物ですので、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。

●各製品の保証期間は、当社規定内のご使用に対しての保証になります。詳しくは保証書をご参照ください。