

SanDisk®

コンシューマー製品

Product Catalog



最大 **170** MB/秒
の読取り速度

最大 **90** MB/秒
の書き込み速度

サンディスク エクストリーム プロ
SDXC™ UHS-I カード
1TB/512GB/256GB

データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」1年間利用特典付き

サンディスク コンシューマー製品カタログ

サンディスク CFexpress™ Type B カード


4K

SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ CFexpress Type B カード

超高速タイプ

読取り最大 **1700** MB/秒
書き込み最大 **1400** MB/秒

512GB	SDCFE-512G-JN4NN
*1 256GB	SDCFE-256G-JN4NN
*1 128GB	SDCFE-128G-JN4NN
*2 64GB	SDCFE-064G-JN4NN

- 高画質の写真や4K RAW 動画に最適
- 耐温度 (-10°C~70°C)
- サイズ: (約) W29.6×H38.5×D3.8mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」1年間利用特典付き

○ 無期限保証* ○ オープン価格

*1: 128GB、256GBは、書き込み最大1200MB/秒
*2: 64GBは、読取り最大1500MB/秒、書き込み最大800MB/秒

サンディスク CFast 2.0 カード


4K

SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ CFast 2.0 カード

超高速タイプ

3500 倍速 読取り最大 **525** MB/秒
書き込み最大 **450** MB/秒

512GB	SDCFSP-512G-J46D
256GB	SDCFSP-256G-J46D
128GB	SDCFSP-128G-J46D
*1 64GB	SDCFSP-064G-J46D

- 4K動画、フルHD動画対応
- VPG130 対応
- 耐温度 (-20°C~70°C)
- サイズ: (約) W42.67×H35.81×D3.56mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」1年間利用特典付き

○ 無期限保証* ○ オープン価格

*1: 64GBは、書き込み最大430MB/秒

サンディスク コンパクトフラッシュ® カード


UDMA 7
4K

SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ コンパクトフラッシュカード

超高速タイプ

1067 倍速 読取り最大 **160** MB/秒
書き込み最大 **150** MB/秒

*1 *2 256GB	SDCFXPS-256G-J61
128GB	SDCFXPS-128G-J61
64GB	SDCFXPS-064G-J61
32GB	SDCFXPS-032G-J61

- 4K動画、フルHD動画対応
- VPG65 対応
- 耐温度 (-25°C~85°C)
- サイズ: (約) W36.4×H42.8×D3.3mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」1年間利用特典付き

○ 無期限保証* ○ オープン価格

*1: 256GB以上のコンパクトフラッシュ対応のホスト機器とカードリーダーのみでご使用いただけます。
*2: 256GBは、書き込み最大140MB/秒


UDMA 7
FULL HD VIDEO

SanDisk **Extreme**

サンディスク エクストリーム コンパクトフラッシュカード

超高速タイプ

800 倍速 読取り最大 **120** MB/秒
書き込み最大 **85** MB/秒

128GB	SDCFXSB-128G-J61
64GB	SDCFXSB-064G-J61
32GB	SDCFXSB-032G-J61

- フルHD動画対応
- VPG20 対応
- 耐温度 (-25°C~85°C)
- サイズ: (約) W36.4×H42.8×D3.3mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」1年間利用特典付き

○ 無期限保証* ○ オープン価格

※ 必ず事前に対応情報をご確認いただくか、各メーカーにお問い合わせください。
* データ復旧ソフトは保証の対象ではありません。

サンディスク SDHC™ カード / SDXC™ カード

UHS-II
対応

V90
U3
CLASS10
4K/8K
VIDEO

SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ SDHC/SDXC UHS-II カード

超高速タイプ

読取り 最大 **300** MB/秒 書込み 最大 **260** MB/秒

128GB SDSDXDK-128G-JNJIP

64GB SDSDXDK-064G-JNJIP

32GB SDSDXDK-032G-JNJIP

- 4K/8K動画、フルHD動画対応
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※
- メモ書きラベル
- サイズ: (約) W24.0×H32.0×D2.1 mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」
1年間利用特典付き

○ 無期限保証* ○ オープン価格



V30
U3
CLASS10
4K

SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-I カード

超高速タイプ

読取り 最大 **170** MB/秒 書込み 最大 **90** MB/秒

1TB SDSDXXY-1T00-JNJIP

512GB SDSDXXY-512G-JNJIP

256GB SDSDXXY-256G-JNJIP

- パワーコア・コントローラ搭載
- 4K動画、フルHD動画対応
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※
- メモ書きラベル
- サイズ: (約) W24.0×H32.0×D2.1 mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」
1年間利用特典付き

○ 無期限保証* ○ オープン価格



V30
U3
CLASS10
4K

SanDisk **Extreme PLUS**

サンディスク エクストリーム プラス SDHC/SDXC UHS-I カード

超高速タイプ

読取り 最大 **150** MB/秒 書込み 最大 **70** MB/秒

128GB SDSDXW5-128G-JNJIP

*1 **64GB** SDSDXW6-064G-JNJIP

*2 **32GB** SDSDXWF-032G-JNJIP

- パワーコア・コントローラ搭載
- 4K動画、フルHD動画対応
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※
- メモ書きラベル
- サイズ: (約) W24.0×H32.0×D2.1 mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」
1年間利用特典付き

○ 無期限保証* ○ オープン価格

*1: 64GBは読取り最大150MB/秒、書込み最大60MB/秒

*2: 32GBは読取り最大90MB/秒、書込み最大60MB/秒



V10
U1
CLASS10
FULLHD
VIDEO

SanDisk **Ultra PLUS**

サンディスク ウルトラ プラス SDHC/SDXC UHS-I カード

高速タイプ

最大 **130** MB/秒

256GB SDSDUW3-256G-JNJIN

128GB SDSDUW3-128G-JNJIN

64GB SDSDUW3-064G-JNJIN

32GB SDSDUW3-032G-JNJIN

*1 **16GB** SDSDUSC-016G-JNJIN

- フルHD動画の撮影に対応
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※
- メモ書きラベル
- サイズ: (約) W24.0×H32.0×D2.1 mm

○ 無期限保証 ○ オープン価格

*1: 16GBは、読取り最大80MB/秒、
ビデオスピードクラス10(V10)非対応

CLASS4

SanDisk

サンディスク SDHC カード

スタンダードタイプ

32GB SDSDB-032G-J35U

16GB SDSDB-016G-J35U

- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※
- メモ書きラベル
- サイズ: (約) W24.0×H32.0×D2.1 mm

○ 5年間限定保証 ○ オープン価格

※ 防水(IPX7準拠)、耐温度(-25°C ~ 85°C)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線の詳細は弊社Webサイトにてご確認ください。 www.sandisk.co.jp/Corporate/proof/ ※1 弊社独自の技術を用いて、UHS-I規格で定義された104MB/秒以上の読取り速度を実現しています。104MB/秒を超える最大読取り速度を実現するには、この技術に対応した弊社カードリーダーが必要です。 * データ復旧ソフトは保証の対象ではありません。

サンディスク microSDHC™ / microSDXC™ カード

SanDisk **Extreme**

サンディスク エクストリーム microSDHC/microSDXC UHS-I カード



A2*2

V30

U3

CLASS 10

4K

超高速タイプ

読取り最大 **90**MB/秒 書込み最大 **70**MB/秒

1TB	SDSQXA0-1T00-JN3MD
512GB	SDSQXA0-512G-JN3MD
400GB	SDSQXA0-400G-JN3MD
256GB	SDSQXA0-256G-JN3MD
128GB	SDSQXA0-128G-JN3MD
*1 64GB	SDSQXAF-064G-JN3MD
*1 32GB	SDSQXAF-032G-JN3MD

- 4K動画、フルHD動画対応
- SDHC/SDXC変換アダプタ付属
- アプリケーションパフォーマンスクラス2 (A2)に対応*2
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※(カードのみ)
- サイズ:(約)W15.0×H11.0×D1.0mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」1年間利用特典付き
- 無期限保証* ○ オープン価格

*1: 32GB、64GBは、書込み最大60MB/秒
*2: 32GBは、A1対応

SanDisk **Ultra**

サンディスク ウルトラ microSDHC/microSDXC UHS-I カード



A1

U1

CLASS 10

FULLHD VIDEO

高速タイプ

最大 **100**MB/秒

1TB	SDSQUAR-1T00-JN3MA
512GB	SDSQUAR-512G-JN3MA
256GB	SDSQUAR-256G-JN3MA
128GB	SDSQUAR-128G-JN3MA
64GB	SDSQUAR-064G-JN3MA
*1 32GB	SDSQUAR-032G-JN3MA

- フルHD動画の撮影に対応
- SDHC/SDXC変換アダプタ付属
- アプリケーションパフォーマンスクラス1 (A1)に対応
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※(カードのみ)
- サイズ:(約)W15.0×H11.0×D1.0mm
- 「Works With Chromebook」認定取得済み*2
- 10年間限定保証* ○ オープン価格

*1: 32GBは読取り最大98MB/秒
*2: 128GBのみ

SanDisk

サンディスク microSDHC カード



スタンダードタイプ

32GB	SDSDQ-032G-J35U
16GB	SDSDQ-016G-J35U

- SDHC変換アダプタ付属
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※(カードのみ)
- サイズ:(約)W15.0×H11.0×D1.0mm
- 5年間限定保証* ○ オープン価格

CLASS 4

サンディスク 高耐久 microSDHC™ / microSDXC™ カード

SanDisk **MAX ENDURANCE**

サンディスク 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-I カード



V30

U3

CLASS 10

4K

高耐久タイプ

読取り最大 **100**MB/秒 書込み最大 **40**MB/秒

256GB	SDSQQVR-256G-JN3ID
128GB	SDSQQVR-128G-JN3ID
64GB	SDSQQVR-064G-JN3ID
32GB	SDSQQVR-032G-JN3ID

- ドライブレコーダーや防犯カメラに最適
- フルHD動画120,000時間の耐久性を実現*1
- SDHC/SDXC変換アダプタ付属
- 防水・耐温度・耐衝撃・耐X線※(カードのみ)
- サイズ:(約)W15.0×H11.0×D1.0mm
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」1年間利用特典付き
- 15年間限定保証*2 ○ オープン価格

*1: 32GBは15,000時間、64GBは30,000時間、128GBは60,000時間、256GBは120,000時間。フルHD動画(1920×1080 @26Mbps)を一つの装置で上書きを繰り返しながら連続録画する場合の社内テスト結果に基づきます。カードに保存される動画はこれより短くなります。

*2: 256GBモデル、32GBは3年間、64GBは5年間、128GBは10年間限定保証。データ復旧ソフトおよび変換アダプタは保証の対象ではありません。

※ 防水(IPX7準拠)、耐温度(-25°C ~ 85°C)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線の詳細は弊社Webサイトにてご確認ください。 <http://www.sandisk.co.jp/Corporate/proof/>
* データ復旧ソフト、microSD UHS-II対応USB 3.0リーダーおよび変換アダプタは保証の対象ではありません。

サンディスク レスキュープロ デラックス



パッケージイメージ

サンディスク レスキュープロ® デラックス 1年版

データ復旧ソフトウェア

Windows / Mac 対応

SDSNNNN-000G-JN6MP

※本ソフトの使用にはパソコンおよびインターネット環境が必要です。

○対応OS: Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X v10.5以降

○主な対応メディア:

SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, コンパクトフラッシュ, メモリースティック™, サンディスク エクストリーム ポータブルSSDおよびサンディスク ポータブルSSD

- 失われたファイル、または誤って削除やフォーマットで消してしまった画像、動画、ドキュメントなどのファイルを復旧するソフトウェアです。
- 何度でも: 初回利用時から1年間、何度でも利用可能。
- 今すぐ: 簡単操作ですぐに復旧ができる。
- 安心: データを人に見られる心配がありません。

○ 1年版 ○ オープン価格

製品の詳しい仕様や使用方法などは右記URLにアクセスし、クイックスタートガイドをご覧ください。

www.sandisk.co.jp/rescuepro

サンディスク リーダー/ライター



SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ CFExpress™ カードリーダー

超高速タイプ

USB 3.1 Gen 2 対応

SDDR-F451-JNGNN

○ 対応カード: CFexpress カード Type B

- USB-C™ケーブル付属
- サイズ: (約) W63.0×H23.5×D106.5mm
- 2年間限定保証 ○ オープン価格

UHS-II 対応



SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ SD™ UHS-II リーダー/ライター

超高速タイプ

UHS-II・USB 3.0 対応

SDDR-399-J46B

○ 対応カード:

SDHC/SDXCに対応

UHS-IおよびUHS-IIをサポート

- サイズ: (約) W8.20×H82.95×D31.70mm
- 2年間限定保証 ○ オープン価格

UHS-II 対応



SanDisk

サンディスク イメージメイト プロ USB-C™ マルチカード リーダー/ライター

超高速タイプ

USB 3.0 対応

SDDR-A631-JNGNN

○ 主な対応カード:

・ SD™/SDHC™/SDXC™ カード (UHS-I, UHS-II, サンディスク独自技術UHS-Iカードにも対応*)

・ microSD™/microSDHC™/microSDXC™カード (UHS-I, UHS-IIに対応)

・ コンパクトフラッシュ® (UDMA 7に対応)

- サイズ: (約) W123×H18×D58mm
- 2年間限定保証 ○ オープン価格

*1: サンディスク独自の技術を用いて、UHS-II規格で定義された104MB/秒以上の読取り速度を実現しています。

* 変換アダプタは保証の対象ではありません。

モバイル アクセサリー



Lightningコネクタ



USB 3.0コネクタ

サンディスク iXpand® Smart(アイ・エクスパンド スマート)フラッシュドライブ

iPhone®・iPad®用USBメモリー

Lightning/USB 3.0対応**256GB** SDIX10N-256G**64GB** SDIX10N-064G

- iPhoneの写真やビデオ、連絡先を保存
PCデータも扱える
- サイズ: (約) W60×H7.7×D18.0mm
- オープン価格



専用のiXpand Drive アプリは、
App Store®からダウンロード
できます。(無料)



○互換性:

Lightningコネクタ対応のiPhoneおよびiPad (iOS 11.0以降)



Lightningコネクタ



USB 3.0コネクタ

サンディスク iXpand® Compact(アイ・エクスパンド コンパクト)フラッシュドライブ

iPhone・iPad用USBメモリー

Lightning/USB 3.0対応**128GB** SDIX50N-128G**64GB** SDIX50N-064G**32GB** SDIX50N-032G

- iPhoneやiPadの写真(Live Photos含む)やビデオ、
連絡先やカレンダーを簡単バックアップ
- サイズ: (約) W9.1×H5.4×D17.0mm
- オープン価格



専用のiXpand Drive アプリは、
App Store®からダウンロード
できます。(無料)



○互換性:

Lightningコネクタ対応のiPhoneおよびiPad (iOS 11.0以降)



USB 3.0コネクタ



Lightningコネクタ

サンディスク iXpand® Slim(アイ・エクスパンド スリム)フラッシュドライブ

iPhone・iPad用USBメモリー

Lightning/USB 3.0対応**128GB** SDIX30N-128G**64GB** SDIX30N-064G**32GB** SDIX30N-032G

- iPhone、iPad、Mac®、PC間で写真や動画を簡単に移動
- サイズ: (約) W13×H5.9×D17mm
- オープン価格



専用のiXpand Drive アプリは、
App Store®からダウンロード
できます。(無料)



○互換性:

Lightningコネクタ対応のiPhoneおよびiPad (iOS 11.0以降)



Qi規格対応



急速充電対応

サンディスク iXpand®(アイ・エクスパンド) ワイヤレス チャージャー

iPhone・Android™用

急速ワイヤレス充電対応**512GB** SDIZ90N-512G**256GB** SDIZ90N-256G

- 充電しながらバックアップも同時に行える
Qi対応急速ワイヤレス充電器
- サイズ: (約) W100.25×H19.51×D201.39mm
- 2年間限定保証 ○ オープン価格



iXpand Chargerアプリは、App StoreまたはGoogle Play™ ストア
からダウンロードできます。(無料)

○互換性:

ワイヤレス充電「Qi」対応のiPhoneおよびAndroidスマートフォン

※ スマートフォンおよびmicro USBケーブルは同梱されていません。

サンディスク ポータブルSSD

防滴・防塵^{*1}PS4^{※2}対応

SanDisk **Extreme PRO** サンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSD

超高速タイプ

シーケンシャル 読出し最大 **2000**MB/秒

4TB SDSSDE81-4T00-J25
2TB SDSSDE81-2T00-J25
1TB SDSSDE81-1T00-J25

- 互換性:
 - ・ USB Type-C™/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2×2 ポート (USB下位互換あり)
 - ・ 対応OS: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7, macOS® High Sierra, Sierra, Mac OS X® El Capitan
- 256ビットハードウェア暗号化とパスワードロック対応セキュリティソフト付き

- NVMe™採用の超高速転送プロ仕様動画と写真の保存に最適
- USB 3.2 Gen 2×2対応
- 防滴・防塵 (IP55対応)
- 耐衝撃 (最大1500G)
- 耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ)
- 耐温度 (-20℃~70℃)
- サイズ: (約) W57.34×H110.26×D10.22mm
- 重量: (約) 77.5g
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」1年間利用特典付き*
- 5年間限定保証 ○ オープン価格

防滴・防塵^{*1}PS4^{※2}対応

SanDisk **Extreme** サンディスク エクストリーム ポータブル SSD

超高速タイプ

シーケンシャル 読出し最大 **1050**MB/秒

4TB SDSSDE61-4T00-J25
2TB SDSSDE61-2T00-J25
1TB SDSSDE61-1T00-J25
500GB SDSSDE61-500G-J25

- 互換性:
 - ・ USB Type-C™/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2 ポート (USB下位互換あり)
 - ・ 対応OS: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7, macOS High Sierra, Sierra, Mac OS X El Capitan
- 256ビットハードウェア暗号化とパスワードロック対応セキュリティソフト付き

- 超高速データ転送パスワード保護、暗号化機能搭載
- USB 3.2 Gen 2対応
- 防滴・防塵 (IP55対応)
- 耐衝撃 (最大1500G)
- 耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ)
- 耐温度 (-20℃~70℃)
- サイズ: (約) W52.42×H100.54×D8.95mm
- 重量: (約) 52g
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」1年間利用特典付き*
- 5年間限定保証 ○ オープン価格

PS4^{※2}対応

SanDisk **Portable SSD** サンディスク ポータブル SSD

高速タイプ

シーケンシャル 読出し最大 **520**MB/秒

2TB SDSSDE30-2T00-J25
1TB SDSSDE30-1T00-J25
480GB SDSSDE30-480G-J25

- 互換性:
 - ・ USB Type-C™/USB Type-A, USB 3.2 Gen 2 ポート (USB下位互換あり)^{*3}
 - ・ 対応OS: Windows® 10, Windows 8.1, macOS High Sierra, Mojave, Catalina, USB Type-C™対応のスマートフォン
- ファイル暗号化ソフト「SanDisk SecureAccess」付き*

- ポータブルSSDのベーシックモデル大容量のデータ保存に最適
- USB 3.2 Gen 2対応
- サイズ: (約) W46.90×H96.90×D9.91mm
- 重量: (約) 40g
- データ復旧ソフト「レスキュープロ デラックス」1年間利用特典付き*
- 3年間限定保証 ○ オープン価格

*3: USB Type-Cポートに接続するには、別途USB Type-Cケーブルや変換アダプタが必要です。

* ファイル暗号化ソフトおよびデータ復旧ソフトは保証の対象ではありません。 *1: IEC 60529 IP55: 3分間の水流(30kPa)に耐えられることをテストしています。限定的な粉塵との接触は動作不良をおこすことはありません。製品はご使用前に埃を取り除き乾かしてください。 *2: PS4 / PS4 Pro対応。システムソフトウェア バージョン4.5以降、再フォーマットが必要です。

サンディスク ポータブルSSD

防滴・防塵^{*1}PS4対応^{*2}

SanDisk **Extreme**

サンディスク エクストリーム ポータブル SSD

超高速タイプ

シーケンシャル

読出し最大 **550** MB/秒
2TB SDSSDE60-2T00-J25

1TB SDSSDE60-1T00-J25

500GB SDSSDE60-500G-J25

○ 互換性:

- ・ USB Type-C™/USB Type-Aポート、
USB 3.1 (Gen 2/Gen 1), USB 3.0/2.0ポート
- ・ 対応OS: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7,
macOS Catalina, Mojave, High Sierra, Sierra,
Mac OS X El Capitan

○ ファイル暗号化ソフト「SanDisk SecureAccess」付き*

- 高画質の写真や動画に最適
- USB 3.1 Gen 2対応
- 防滴・防塵 (IP55対応)
- 耐衝撃 (最大1500G)
- 耐振動 (5gRMS, 10-2000HZ)
- 耐温度 (-20°C~70°C)
- サイズ:
(約) W49.55×H96.20×D8.85mm
- 重量: (約) 38.9g
- データ復旧ソフト
「レスキュープロ デラックス」
1年間利用特典付き*
- 3年間限定保証 ○ オープン価格

* ファイル暗号化ソフトおよびデータ復旧ソフトは保証の対象ではありません。 *1: IEC 60529 IP55: 3分間の水流(30kPa)に耐えられることをテストしています。限定的な粉塵との接触で動作不良をおこすことはありません。製品はご使用前に埃を取り除き乾かしてください。 *2: PS4 / PS4 Pro対応。システムソフトウェア バージョン4.5以降、再フォーマットが必要です。

サンディスク ソリッド ステート ドライブ

SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ M.2 NVMe 3D ソリッド ステート ドライブ



超高速タイプ		
シーケンシャル	読出し 最大	書込み 最大
	3400 MB/秒	2900 MB/秒

- 2TB SDSSDXPM2-2T00-J25
- *1 ● 1TB SDSSDXPM2-1T00-J25
- *2 ● 500GB SDSSDXPM2-500G-J25

- インターフェース
PCIe Gen 3 x4 (NVMe対応)
- 高品質の3D NANDメモリーを搭載
- 動作温度 (0°C~70°C)
- 保存温度 (-55°C~85°C)
- サイズ:
(約)W21.84xH1.98xD80.52mm
- 重 量:(約)7.4g
- 5年間限定保証 ○ オープン価格

*1:1TBは、読出し最大3400MB/秒、書込み最大2800MB/秒

*2:500GBは、読出し最大3400MB/秒、書込み最大2500MB/秒

SanDisk **Ultra** | 3D SSD

サンディスク ウルトラ 3D ソリッド ステート ドライブ



超高速タイプ		
シーケンシャル	読出し 最大	書込み 最大
	560 MB/秒	530 MB/秒

- 4TB SDSSDH3-4T00-J25
- 2TB SDSSDH3-2T00-J25
- 1TB SDSSDH3-1T00-J25
- 500GB SDSSDH3-500G-J25
- *1 ● 250GB SDSSDH3-250G-J25

- インターフェース
SATAリビジョン3.0(6Gbit/秒)
- 高品質の3D NANDメモリーを搭載
- 動作温度 (0°C~70°C)
- 保存温度 (-55°C~85°C)
- サイズ:
(約)W100.50xH69.95xD7.00mm
- 重 量:(約)53g
- 5年間限定保証 ○ オープン価格

*1:250GBは、読出し最大550MB/秒、書込み最大525MB/秒

SanDisk **SSD PLUS**

サンディスク SSD プラス ソリッド ステート ドライブ



スタンダードタイプ		
シーケンシャル	読出し 最大	書込み 最大
	545 MB/秒	450 MB/秒

- 2TB SDSSDA-2T00-J26
- *1 ● 1TB SDSSDA-1T00-J26
- *2 ● 480GB SDSSDA-480G-J26
- *3 ● 240GB SDSSDA-240G-J26

- インターフェース
SATAリビジョン3.0(6Gbit/秒)
- 高品質のNANDメモリーを搭載
- 動作温度 (0°C~70°C)
- サイズ:
(約)W100.50xH69.95xD7.00mm
- 重 量:(約)37g
- 3年間限定保証 ○ オープン価格

*1:1TBは、読出し最大535MB/秒、書込み最大450MB/秒

*2:480GBは、読出し最大535MB/秒、書込み最大445MB/秒

*3:240GBは、読出し最大530MB/秒、書込み最大440MB/秒

サンディスク USBフラッシュメモリー



SanDisk **Extreme PRO**

サンディスク エクストリーム プロ USB 3.2 フラッシュドライブ

超高速タイプ

読取り 最大 **420** MB/秒 書込み 最大 **380** MB/秒

1TB SDCZ880-1T00-J57

512GB SDCZ880-512G-J57

256GB SDCZ880-256G-J57

128GB SDCZ880-128G-J57

- サイズ: (約) W71.0×H21.0×D11.0mm
- USB 3.2 Gen 1 対応
- ファイル暗号化ソフト
「SanDisk SecureAccess」付き*
- 無期限保証 ○ オープン価格



SanDisk **Extreme**

サンディスク エクストリーム Go USB 3.2 フラッシュドライブ

超高速タイプ

読取り 最大 **400** MB/秒 書込み 最大 **240** MB/秒

256GB SDCZ810-256G-J35

- サイズ: (約) W60.42×H18.05×D10.50mm
- USB 3.2 Gen 1 対応
- ファイル暗号化ソフト
「SanDisk SecureAccess」付き*
- 無期限保証 ○ オープン価格



SanDisk **Ultra**

サンディスク ウルトラ USB Type-C フラッシュドライブ

高速タイプ

USB 3.1 対応 読取り 最大 **150** MB/秒*

256GB SDCZ460-256G-J57

128GB SDCZ460-128G-J57

64GB SDCZ460-064G-J57

32GB SDCZ460-032G-J57

- サイズ
(約) W59.44×H12.57×D8.56mm
- ファイル暗号化ソフト
「SanDisk SecureAccess」付き*
- 5年間限定保証 ○ オープン価格



SanDisk **Ultra Fit™**

サンディスク ウルトラフィット USB 3.1 フラッシュドライブ

コンパクトタイプ

USB 3.1 対応 読取り 最大 **130** MB/秒*

256GB SDCZ430-256G-J57

128GB SDCZ430-128G-J57

64GB SDCZ430-064G-J57

32GB SDCZ430-032G-J57

- サイズ
(約) W15.9×H19.1×D8.8mm
- ファイル暗号化ソフト
「SanDisk SecureAccess」付き*
- 5年間限定保証 ○ オープン価格

*1: USB 2.0ドライブ(4MB/秒)のUSBドライブより最大15倍の高速でデータ転送可能。最大130MB/秒の読取り速度は、USB 3.1ポートが必要です。書込み速度は読取り速度より遅くなります。

* ファイル暗号化ソフトは保証の対象ではありません。

サンディスク USBフラッシュメモリー



SanDisk **Ultra** サンディスク ウルトラ USB 3.0 フラッシュドライブ

高速タイプ

USB 3.0対応 読取り
最大**130**MB/秒*

256GB SDCZ48-256G-JA57

128GB SDCZ48-128G-JA57

64GB SDCZ48-064G-JA57

32GB SDCZ48-032G-JA57

- サイズ:
(約)W56.09×H21.59×D10.41mm
- USB 3.0対応
- ファイル暗号化ソフト
「SanDisk SecureAccess」付き*
- 5年間限定保証 ○ オープン価格

*1:32GB・64GB・128GB・256GBモデルは、USB 2.0ドライブ(4MB/秒)のUSBドライブより最大10倍の高速でデータ転送可能。最大100MB/秒の読取り速度は、USB 3.0ポートが必要です。書き込み速度は読取り速度より遅くなります。

SanDisk **Cruzer Fit™** サンディスク クルーザーフィット USBフラッシュメモリー



コンパクトタイプ

USB 2.0対応

64GB SDCZ33-064G-JA57

32GB SDCZ33-032G-JA57

16GB SDCZ33-016G-JA57

- サイズ:
(約)W17.53×H12.70×D6.60mm
- ファイル暗号化ソフト
「SanDisk SecureAccess」付き*
- 5年間限定保証 ○ オープン価格

SanDisk®

サンディスクは、フラッシュメモリーカード量販店シェアNo.1メーカー(2020年1月~12月)*

★2020年1月1日~12月31日メモリーカード、メーカー別販売数量・販売金額シェア(全国有力家電量販店の販売実績集計/GfK Japan調べ)

●本カタログの製品情報は2021年4月現在です。●全ての製品は、オープン価格です。●製品仕様・デザイン・発売時期などは、予告なく変更する場合がございます。●本カタログ掲載の写真は印刷物ですので、実際の製品の色とは若干異なる場合がございます。●各製品の保証期間は、当社規定内のご使用に對しての保証になります。詳しくは保証書をご参照ください。●最大読取り/書込み速度の数字は社内テストの結果に基づきます。ホスト機器によって読取り/書込みの速度は異なる場合があります。●8K動画(7680×4320)、4K動画(4096×2160)、フルHD動画(1920×1080)、HD動画、3D動画のサポートについてはご使用の機器、ファイルサイズ、解像度、圧縮率、ビットレート、撮影内容、その他の状況に依存します。●1メガバイト(MB)=100万バイト。1ギガバイト(GB)=10億バイト。1テラバイト(TB)=1兆バイト。記載された容量の一部はフォーマット及びその他の機能に使用されるため、すべての容量をデータ保存のために使用することはできません。●対応機器の互換性情報については弊社ホームページをご覧ください。機器によっては、SDHC、SDXC、microSDHC、microSDXCやUHS-I、UHS-IIに對応していない場合があります。詳細は各機器メーカーにお問い合わせください。

© 2021 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.

Western Digital, Western Digitalのロゴ、SanDisk, SanDiskのロゴ、SanDisk Extreme PRO, サンディスク エクストリーム プロ, SanDisk Extreme, サンディスク エクストリーム, SanDisk Ultra, サンディスク ウルトラ, SanDisk Ultra Fit, SanDisk Ultra Shift, SanDisk Cruiser Fit, SanDisk Cruiser Spark, SanDisk SecureAccess, RescuePRO, レスキュープロ, CompactFlash, コンパクトフラッシュ, イメージメイト, nCache, iXpand, パワーコア及びPower Core Controllerのロゴは、米国およびその他の国におけるWestern Digital Corporationまたはその関連会社の商標または登録商標です。SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXCのマーク及びロゴはSD-3C, LLCの商標です。CFexpress, CFexpressのロゴ、CFastおよびCFast 2.0のロゴはCompactFlash Associationの商標です。USB Type-CおよびUSB-Cは、USB Implementers Forumの商標です。Mac, macOS, Mac OS, OS XおよびiPadは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App Storeは、米国その他の国で登録されたApple Inc.のサービスマークです。iPhoneはApple Inc.の商標です。商標「iPhone」は、アイホン株式会社の許諾を受けて使用しています。IOSは、Cisco Systems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。Android, Google Play, GooglePlay ロゴ, ChromebookおよびWorks With Chromebookバッジは、Google LLCの登録商標です。この製品は、Chrome OS の最新バージョンを実行できるデバイスで動作し、Google の互換性基準を満たすものとして認定されています。Qiは、Wireless Power Consortiumの商標です。PS4は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントはこの製品を保証しておらず、作成の支援は行っていません。その他の商標も各商標所有者に帰属します。

ウエスタンデジタル合同会社

www.sandisk.co.jp

サンディスク

検索